

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONSUMSI TABLET BESI (Fe) IBU HAMIL (STUDI DI PUSKESMAS KENDAL II KABUPATEN KENDAL)

DWI SIAMINTARSIH -- E2A2098096
(2000 - Skripsi)

Di Jateng angka cakupan tablet Fe sebesar 55,11% pada tahun 1992 turun menjadi 44,25 pada tahun 1993 sedangkan cakupan secara nasional dari 42,10% turun menjadi 35,48%. Evaluasi UPGK tahun 1982 menunjukkan bahwa kegunaan dan pemanfaatan tablet Fe belum diketahui oleh sasaran dengan baik. Program pemberian tablet Fe masih mengalami kendala terutama menyangkut distribusi sampai pada sasaran dan meskipun tablet Fe telah diberikan pada ibu hamil tetapi belum dapat dipastikan apakah tablet Fe tersebut dimakan oleh ibu hamil atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi variabel terikat dan variabel bebas melalui pengujian hipotesa. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan cross sectional. Analisa yang dilakukan adalah deskripsi dan statistik dengan Fisher Exact.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 80% responden mempunyai kemampuan konsumsi tablet Fe sesuai anjuran Depkes 56,6% responden mempunyai pendidikan tidak sukses. 70% responden mempunyai pengetahuan baik. 66,6% responden mendapatkan motivasi dari keluarga. 86,6% responden mendapatkan motivasi dari tenaga kesehatan. Setelah dianalisis dengan uji korelasi Fisher exact diperoleh hasil:

1. ada hubungan bermakna antara:

- a. pendidikan dengan konsumsi tablet Fe ibu hamil (Pvalue=0,024)
- b. pengetahuan dengan konsumsi tablet Fe ibu hamil (Pvalue=0,049)

2. tidak ada hubungan yang bermakna antara

- a. motivasi dari keluarga dengan konsumsi tablet Fe ibu hamil (Pvalue=0,372)
- b. motivasi dari tenaga kesehatan dengan konsumsi tablet Fe (Pvalue=0,0557)

dalam penelitian ini walaupun motivasi dari tenaga kesehatan dan motivasi dari keluarga tidak ada hubungan yang bermakna dengan konsumsi tablet Fe ibu hamil, tetapi perilaku untuk positif dari keluarga dan tenaga kesehatan perlu untuk dipertahankan dan perlu ditingkatkan pengetahuannya agar dapat lebih meningkatkan konsumsi tablet Fe ibu hamil. Bagi peneliti lain, hendaklah lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi tablet Fe pada ibu hamil dengan mengontrol variabel-variabel yang tidak diteliti. Bagi perencanaan program, hendaklah

lebih terpacu untuk bekerja keras lagi dengan melihat hasil dari penelitian ini, karena masih ada 20% ibu hamil yang tidak mampu menghabiskan Fe sebagaimana diprogramkan.

Kata Kunci: KONSUMSI TABLET Fe, PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, MOTIVASI