

V. HASIL DAN ANALISIS HASIL


A. Berat Basah dan Berat Kering *C. racemosa*

Hasil analisis data pertambahan berat basah dan analisis data berat kering *C. racemosa* pada akhir penelitian disajikan masing-masing pada Tabel 01 dan Tabel 02 dan digambarkan dalam bentuk histogram pada Gambar 03 dan Gambar 04.

Tabel 01: Hasil Analisis Data Pertambahan Berat Basah *C. racemosa* Sampai Akhir Penelitian.

| Kelompok | Perlakuan/Kedalaman | | | Σ Kelompok |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 5 cm | 45 cm | 90 cm | |
| -----gram----- | | | | |
| I | 35,25 | 34,46 | 37,55 | 108,99 ^p |
| II | 34,76 | 35,37 | 42,94 | 113,07 ^p |
| III | 34,97 | 35,55 | 39,28 | 108,07 ^p |
| Rerata | 34,99 ^a | 35,09 ^a | 39,96 ^b | |

Keterangan: Angka-angka yang ditandai superkrip yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata, angka-angka yang ditandai superkrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, pada taraf kepercayaan 5%.




Gambar 03 : Histogram Rata-rata Pertambahan Berat Basah *C. racemosa* Sampai Akhir Penelitian.

Tabel 02 : Hasil analisis data Berat Kering *C. racemosa* pada akhir penelitian.

| Kelompok | Perlakuan/Kedalaman | | | Σ Kelompok |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 5 cm | 45 cm | 90 cm | |
| -----mgram----- | | | | |
| I | 9,10. | 8,99 | 9,79 | 27,88 ^p |
| II | 9,12 | 9,09 | 10,41 | 28,52 ^p |
| III | 8,99 | 9,08 | 9,42 | 27,53 ^p |
| Rerata | 9,04 ^a | 9,05 ^a | 9,89 ^b | |

Keterangan: Angka-angka yang ditandai superkrip yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata, angka-angka yang ditandai superkrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, pada taraf kepercayaan 5%.



Gambar 04 : Histogram Rata-rata Berat Kering *C. racemosa* Pada Akhir Penelitian.

Analisis data terhadap pertambahan berat basah dan analisis data terhadap berat kering *C. racemosa* menunjukkan adannya perbedaan yang nyata antara penanaman pada kedalaman 45 cm dengan 90 cm, pada $\alpha = 0,05$. Sedangkan pada kedalaman 5 cm dan 45 cm tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini berarti bahwa pada penanaman 5 cm dan 45 cm menunjukkan adanya respon yang sama terhadap pertumbuhan.


B. Prosentase Pertumbuhan Harian *C. racemosa*.

Hasil prosentase pertumbuhan harian *C. racemosa* sampai akhir penelitian dapat dilihat pada Tabel 03 dan digambarkan dalam bentuk histogram pada Gambar 05. Data ini telah ditransformasi kedalam bentuk transformasi \sqrt{y} karena data berkisar antara 70% - 100%

Tabel 03 : Rata-rata Prosentase Pertumbuhan Harian *C. racemosa*

| Kelompok | Perlakuan/Kedalaman | | | Σ Kelompok |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 5 cm | 45 cm | 90 cm | |
| ----- % ----- | | | | |
| I | 71,94 | 70,33 | 80,16 | 222,43 ^P |
| II | 70,94 | 72,18 | 87,63 | 230,75 ^P |
| III | 71,37 | 72,61 | 76,63 | 220,61 ^P |
| Rerata Perlakuan | 71,42 ^a | 71,71 ^a | 81,47 ^b | |

Keterangan : Angka-angka yang ditandai superkrip yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata, angka-angka yang ditandai superkrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 5%.



Gambar 05 : Histogram Rata-rata Pertumbuhan Harian *C. racemosa*.

Analisis data terhadap pertumbuhan harian *C. racemosa* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara penanaman pada kedalaman 45 cm dengan 90 cm, pada $\alpha = 0,05$. Sedangkan pada kedalaman 5 cm dan 45 cm tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini berarti bahwa pada penanaman 5 cm dan 45 cm menunjukkan adanya respon yang sama terhadap pertumbuhan.