



LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT MENENGAH DENGAN SATU OVEN

SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP




LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT SEDERHANA

SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP




LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT DENGAN PERALATAN LENGKAP

SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP




LAMPIRAN : STUDY LUASAN EFEKTIF KEGIATAN ADMINISTRASI


SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN




LAMPIRAN : CONTOH RUANG KERJA
SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN



Contoh ruang kerja pegawai




Contoh ruang kerja sekretaris



Contoh ruang kerja pangawas


LAMPIRAN : STUDY LUASAN EFEKTIF KEGIATAN ADMINISTRASI

SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN




LAMPIRAN : STANDARD DIMENSI KENDARAAN DAN SIRKULASINYA


SUMBER : DATA ARSITEK




⑭ Mini bis/mini bis




⑰ Mini bis/sedan



⑯ Sedan/sedan




⑪ Truk/truk



⑫ Truk/sedan


LAMPIRAN : STANDARD TEMPAT KERJA DAN PENYIMPANAN

SUMBER : DATA ARSITEK




3 Tempat kerja dan penyimpanan memerlukan ukuran-ukuran kritis, untuk daerah kerja dan daerah gerak yang paling umum terletak antara garis-pita 2 — 4

LAMPIRAN : STANDARD TEMPAT KERJA DAN PENYIMPANAN
SUMBER : DATA ARSITEK




2. Gambar potongan panggung bongkar-muat yang diperlengkapi atap penangkap energi matahari: atap payung (titik-titik) hanya diperlukan bila tidak terdapat atap tambahan.



LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL
SUMBER : MAJALAH MOTOR



LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL
SUMBER : MAJALAH MODIFIKASI



LAMPIRAN : EVENT KONTES MODIFIKASI THN 2011
 SUMBER : MAJALAH MOTOR DAN MAJALAH MODIFIKASI



LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL
SUMBER : MAJALAH 100% HOT MODIFIKASI