


BAB III


KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Teori



Gambar 14. Kerangka Teori

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 15. Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis

3.3.1 Hipotesis Mayor

Usia ibu berisiko, status ekonomi orang tua yang rendah, adanya riwayat merokok pada ibu, adanya riwayat infeksi intrauterin, suplementasi asam folat kurang dan *antenatal care* kurang merupakan faktor risiko terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus

3.3.2 Hipotesis Minor

1. Usia ibu berisiko merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus
2. Status ekonomi orang tua yang rendah merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus

3. Adanya riwayat merokok pada ibu merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus
4. Adanya riwayat infeksi intrauterin merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus
5. Suplementasi asam folat kurang merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus
6. *Antenatal care* kurang merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital *facio-oral* pada neonatus