

DAFTAR PUSTAKA

1. PERKENI. *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia*. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia; 2011.
2. Tjokoprawiro A, Hendromartono, Sutjahjo A, Pranoto A, Murtiwi S, Adi S, Wibisono S. *Diabetes Mellitus*. Dalam : Tjokoprawiro A, Setiawan Boedi S, Pranoto A, Nasronudin, Santoso D, Soegiarto G, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Surabaya : Airlangga University Press, 2007; 29.
3. Jayarama N, Reddy M, Lakshmaiah V. *Prevalence and Pattern of Dyslipidemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients in a Rural Tertiary Care Centre, Southern India*. Global Journal of Medicine and Public Health [internet]. 2012 [cited 2010 November]; 1(3): 24. Available from : <http://www.gjmedph.org/uploads/O2-Vo1No3.pdf>
4. Suhartono T. *Dislipidemia pada Diabetes Mellitus*. Dalam: Darmono, Suhartono T, Pemayun TGD, Padmomartono FS, editors. Diabetes Mellitus Ditinjau dari Berbagai Aspek Penyakit Dalam. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2007; 31-34
5. PERKENI. *Konsensus Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI; 2012.
6. Boedhi-Darmojo R. *Bersama MONICA Melaksanakan Hidup Sehat*. Bunga Rampai Karangan Ilmiah Prof. Dr. R. Boedhi-Darmojo. Semarang : FK UNDIP; 1994; 433-50.

7. Blebil AQ, Hassan Y, Dujaili JA, dan Aziz NA. *Pattern of Dyslipidemia in Type 2 Diabetic Patients in yhe State of Penang, Malaysia*. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences [internet]. 2012. [cited 2012 oktober]; 4: 305-308. Available from : <http://www.ijppsjournal.com/Vol4Issue1—3001.pdf>
8. Jisieike-Onuigbo NN, Unuigbe EI, Oguejiofor CO. *Dyslipidemias in Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Nnewi South-East Nigeria*. Annals of African Medicines [internet]. 2011 [cited 2012 Oktober]; 10(4): 285-289. Available from: <http://www.ajol.info/index.php/aamarticle.../64474.pdf>
9. Powers AC. *Diabetes Mellitus*. Dalam : Jameson JL, editor. Harrison's Endocrinology Ed. 16. United States of America: Library of Congress Cataloging, 2006; 283-330.
10. Hendromartono, Tjokroprawiro A, Sutjahjo A, Pranoto A, Murtiwi S, Adi S, dkk. *Dislipidemia*. Dalam: Tjokroprawiro A, Setiawan Boedi S, Pranoto A, Nasronudin, Santoso D, Soegiarto G, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Surabaya : Airlangga University Press; 2007; 93-106.
11. Rader DJ, Hobbs HH. *Disorders of Lipoprotein Metabolism*. Dalam : Jameson JL, editor. Harrison's Endocrinology Ed. 16. United States of America: Library of Congress Cataloging; 2006; 333-354
12. Suarjana MD. *Hubungan Kadar Ketonuria dengan Kadar Dislipidemia pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2* [thesis]. Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP. 1999; 1-59. Available from : <http://eprints.undip.ac.id/14380/1/2000FK385.pdf>

13. Carey RM, Williams GH, Young WF, editors. *Dyslipidemia*. Hormone Health Network [internet]. c2010. [updated 2010 Februari; cited 2013 Februari]. Available from: <http://www.hormone.org/Cardiovascular/dyslipidemia.cfm>
14. Purnamasari D. *Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Melitus*. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Ed.5*. Jakarta: Interna Publishing; 2009; 1881
15. Fincke BG, Clark JA, Linzer M, Spiro A, Miller DR, Lee A, dkk. *Assessment of Long-term Complications due to Type 2 Diabetes Using Patient Self-report : The Diabetes Complications Index*. *J Ambulatory Care Manage* [internet]. 2005 [cited 2013 February]; 28 (3): 262–273. Available from : <http://www.bu.edu/lab/files/2011/11/Fincke-Clark-Linzer-Spiro-III-Miller-Lee-Kazis.-2005.-Assessment-of-long-term-complications-due-to-diabetes-using-patient-self-report.pdf>
16. Adam JMF. *Dislipidemia*. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Ed.5*. Jakarta: Interna Publishing; 2009; 1984-1992.
17. Uttra KM, Devrajani BR, Shah SZA, Devrajani T, Das T, Raza S, Naseem. *Lipid Profile of Patients with Diabetes mellitus(A Multidisciplinary Study)*. *World Applied Sciences Journal* [internet]. 2011 [cited 2013 July]; 12 (9): 1382-1384. Available from : [http://www.idosi.org/wasj/wasj12\(9\)/3.pdf](http://www.idosi.org/wasj/wasj12(9)/3.pdf)
18. Bello-Sani F, Bakari AG, Anumah FE. *Dyslipidaemia in persons with type 2 diabetes mellitus in Kaduna, Nigeria*. *Int J Diabetes & Metabolism* [internet].

- 2007 [cited 2013 July]; 15: 9-13. Available from :
http://ijod.uaeu.ac.ae/iss_1501/c.pdf
19. Habib SS, Aslam M, Hameed W. *Gender Differences in Lipids and Lipoprotein(a) Profiles in Healthy Individuals and Patients with Type 2 Diabetes Mellitus*. Pak J Physiol [internet]. 2005 [cited June 2013]; 1 (1-2). Available from: www.pps.org.pk/PJP1-1-2Shahidhabib.pdf
20. Tagoe DNA, Amo-Kodieh P. *Type 2 diabetes mellitus influences lipid profile of diabetic patients*. Scholars Research Library Annals of Biological Research [internet]. 2013 [cited July 2013]; 4 (6): 88-92. Available from: <http://scholarsresearchlibrary.com/ABR-vol4-iss6/ABR-2013-4-6-88-92.pdf>
21. Sert M, Morgul G, Tetiker BT. *Diabetic dyslipidemia is a well-known issue, but what about lipoprotein a levels in Type 2 diabetics?*. Int J Diabetes & Metab [internet]. 2010 [cited June 2013]; 18: 81-87. Available from: http://ijod.uaeu.ac.ae/iss_1802/f.pdf.
22. Juutilainen A, Kortelainen S, Lehto S, Rönneima T, Pyörälä K, Laakso M, *Gender Difference in the Impact of Type 2 Diabetes on Coronary Heart Disease Risk*. American Diabetes Association. 2004. [Updated 2004 August; cited 2013 June]. Available from: <http://care.diabetesjournals.org/content/27/12/2898.full>


LAMPIRAN

	<p>KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN RSUP dr KARIADI SEMARANG Sekretariat : Kantor Dekanat FK Undip Lt.3 Jl. Dr. Soetomo 18. Semarang Telp.024-8311523/Fax. 024-8446905</p>	
<p>ETHICAL CLEARANCE No.139/EC/FK/RSDK/2013</p>		
<p>Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. Kariadi Semarang, setelah membaca dan menelaah Usulan Penelitian dengan judul :</p>		
<p>POLA DISLIPIDEMIA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RSUP DR.KARIADI SEMARANG</p>		
<p>Peneliti Utama : Andromedae Kartika P</p> <p>Pembimbing : dr. Tony Suhartono, Sp.PD,KEMD,FINASIM</p> <p>Penelitian : Dilaksanakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang,</p>		
<p>Setuju untuk dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki 1975, yang diamended di Seoul 2008 dan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI 2011</p> <p>Penelitian ini tidak memerlukan Informed consent karena menggunakan Data Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang.</p>		
<p>Semarang, 6 Mei 2013</p> <p>Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Undip/RSUP Dr. Kariadi Ketua</p>		
<p> Prof. Dr. dr. Suprihati, M.Sc, Sp.THT-KL(K) NIP. 19500621197703 2 001</p>		



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jalan Dr. Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
 Telepon : (024) 8413993, 8413476, 8413764 Fax : (024) 8318617
 Website : <http://www.rskariadi.com> email : rsdk@indosat.net.id ; rsdk@rskariadi.com



Nomor : DL.00.02/1.II/ 1172 /2013
 Lamp. : -
 Perihal : Penelitian

18 MAY 2013

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
 Universitas Diponegoro
 Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang
 di -
 SEMARANG

Menindak lanjuti surat Saudara No.1117 /UN7.3.4/D1/PP/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan ijin peminjaman rekam medis, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama peneliti : Andromedaa Kartika P.
 Judul penelitian : Pola Dislipidemia Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
 Pembimbing : dr. Tony Suhartono, Sp.PD-KEMD, FINASIM

pada prinsipnya diijinkan untuk melaksanakan Penelitian di Instalasi Rekam Medis, Jantung dan Geriatri RSUP Dr. Kariadi dengan ketentuan :

- Waktu pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sewaktu hari kerja selama ±4 bulan, dengan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah ±66 CM.
- Tidak mengganggu pelayanan.
- Pihak Institusi dan mahasiswa dapat mentaati peraturan serta tata-tertib yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi.
- Memberikan laporan hasil penelitian kepada RSUP Dr. Kariadi dan Bagian/Instalasi tempat penelitian dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

An. Direktur Utama
 Direktur SDM dan Pendidikan
 RSUP Dr. KARIADI
 Dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP
 NIP. 19610818 198812 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi (sebagai laporan)
2. Ka.Inst. Rekam Medis
3. Ka.Inst. Jantung
4. Ka.Inst. Geriatri
5. Ka.Inst. Diklat
- ✓ 6. Yang bersangkutan

HASIL ANALISA*Frequency Table***kategori usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-40	1	1.5	1.5	1.5
	41-50	18	27.3	27.3	28.8
	51-60	24	36.4	36.4	65.2
	>=61	23	34.8	34.8	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

jenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	36	54.5	54.5	54.5
	perempuan	30	45.5	45.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

kategoriKolesterolTotal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	31	47.0	47.0	47.0
	borderline	17	25.8	25.8	72.7
	tinggi	18	27.3	27.3	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

kategoriTG

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	22	33.3	33.3	33.3
	borderline	18	27.3	27.3	60.6
	tinggi	23	34.8	34.8	95.5
	sangat tinggi	3	4.5	4.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

kategoriHDL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	50	75.8	75.8	75.8
	normal	16	24.2	24.2	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

kategoriLDL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	16	24.2	24.2	24.2
	mendekati optimal	17	25.8	25.8	50.0
	borderline	19	28.8	28.8	78.8
	tinggi	11	16.7	16.7	95.5
	sangat tinggi	3	4.5	4.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Jenis kelamin * usia

			kategori usia			Total
			41-50	51-60	>=61	
jenisKelamin	laki-laki	Count	8	18	11	37
		Expected Count	10.1	14.0	12.9	37.0
		% within jenisKelamin	21.6%	48.6%	29.7%	100.0%
		% within kategori usia	44.4%	72.0%	47.8%	56.1%
		% of Total	12.1%	27.3%	16.7%	56.1%
	perempuan	Count	10	7	12	29
		Expected Count	7.9	11.0	10.1	29.0
		% within jenisKelamin	34.5%	24.1%	41.4%	100.0%
		% within kategori usia	55.6%	28.0%	52.2%	43.9%
		% of Total	15.2%	10.6%	18.2%	43.9%
Total		Count	18	25	23	66
		Expected Count	18.0	25.0	23.0	66.0
		% within jenisKelamin	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%
		% within kategori usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%

Crosstabs PROFIL LIPID * USIA

kategoriKolesterolTotal * kategori usia Crosstabulation

		kategori usia			Total
		41-50	51-60	>=61	
kategoriKolesterol normal Total	Count	10	9	12	31
	Expected Count	8.5	11.7	10.8	31.0
	% within kategoriKolesterolTotal	32.3%	29.0%	38.7%	100.0%
	% within kategori usia	55.6%	36.0%	52.2%	47.0%
	% of Total	15.2%	13.6%	18.2%	47.0%
borderline	Count	4	8	5	17
	Expected Count	4.6	6.4	5.9	17.0
	% within kategoriKolesterolTotal	23.5%	47.1%	29.4%	100.0%
	% within kategori usia	22.2%	32.0%	21.7%	25.8%
	% of Total	6.1%	12.1%	7.6%	25.8%
tinggi	Count	4	8	6	18
	Expected Count	4.9	6.8	6.3	18.0
	% within kategoriKolesterolTotal	22.2%	44.4%	33.3%	100.0%
	% within kategori usia	22.2%	32.0%	26.1%	27.3%
	% of Total	6.1%	12.1%	9.1%	27.3%
Total	Count	18	25	23	66
	Expected Count	18.0	25.0	23.0	66.0
	% within kategoriKolesterolTotal	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%
	% within kategori usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%

			kategori usia			Total
			41-50	51-60	>=61	
kategoriTG	normal	Count	6	8	8	22
		Expected Count	6.0	8.3	7.7	22.0
		% within kategoriTG	27.3%	36.4%	36.4%	100.0%
		% within kategori usia	33.3%	32.0%	34.8%	33.3%
		% of Total	9.1%	12.1%	12.1%	33.3%
	borderline	Count	5	6	7	18
		Expected Count	4.9	6.8	6.3	18.0
		% within kategoriTG	27.8%	33.3%	38.9%	100.0%
		% within kategori usia	27.8%	24.0%	30.4%	27.3%
		% of Total	7.6%	9.1%	10.6%	27.3%
	tinggi	Count	6	9	8	23
		Expected Count	6.3	8.7	8.0	23.0
		% within kategoriTG	26.1%	39.1%	34.8%	100.0%
		% within kategori usia	33.3%	36.0%	34.8%	34.8%
		% of Total	9.1%	13.6%	12.1%	34.8%
sangat tinggi	Count	1	2	0	3	
	Expected Count	.8	1.1	1.0	3.0	
	% within kategoriTG	33.3%	66.7%	.0%	100.0%	
	% within kategori usia	5.6%	8.0%	.0%	4.5%	
	% of Total	1.5%	3.0%	.0%	4.5%	
Total	Count	18	25	23	66	
	Expected Count	18.0	25.0	23.0	66.0	
	% within kategoriTG	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	
	% within kategori usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	

			kategori usia			Total
			41-50	51-60	>=61	
kategoriHDL	rendah	Count	17	18	15	50
		Expected Count	13.6	18.9	17.4	50.0
		% within kategoriHDL	34.0%	36.0%	30.0%	100.0%
		% within kategori usia	94.4%	72.0%	65.2%	75.8%
		% of Total	25.8%	27.3%	22.7%	75.8%
	normal	Count	1	7	8	16
		Expected Count	4.4	6.1	5.6	16.0
		% within kategoriHDL	6.2%	43.8%	50.0%	100.0%
		% within kategori usia	5.6%	28.0%	34.8%	24.2%
		% of Total	1.5%	10.6%	12.1%	24.2%
Total	Count	18	25	23	66	
	Expected Count	18.0	25.0	23.0	66.0	
	% within kategoriHDL	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	
	% within kategori usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	

			kategori usia			Total
			41-50	51-60	>=61	
kategoriLDL	normal	Count	3	5	8	16
		Expected Count	4.4	6.1	5.6	16.0
		% within kategoriLDL	18.8%	31.2%	50.0%	100.0%
		% within kategori usia	16.7%	20.0%	34.8%	24.2%
		% of Total	4.5%	7.6%	12.1%	24.2%
	mendekati optimal	Count	7	7	3	17
		Expected Count	4.6	6.4	5.9	17.0
		% within kategoriLDL	41.2%	41.2%	17.6%	100.0%
		% within kategori usia	38.9%	28.0%	13.0%	25.8%
		% of Total	10.6%	10.6%	4.5%	25.8%
	borderline	Count	4	8	7	19
		Expected Count	5.2	7.2	6.6	19.0
		% within kategoriLDL	21.1%	42.1%	36.8%	100.0%
		% within kategori usia	22.2%	32.0%	30.4%	28.8%
		% of Total	6.1%	12.1%	10.6%	28.8%
	tinggi	Count	4	4	3	11
		Expected Count	3.0	4.2	3.8	11.0
		% within kategoriLDL	36.4%	36.4%	27.3%	100.0%
		% within kategori usia	22.2%	16.0%	13.0%	16.7%
		% of Total	6.1%	6.1%	4.5%	16.7%
sangat tinggi	Count	0	1	2	3	
	Expected Count	.8	1.1	1.0	3.0	
	% within kategoriLDL	.0%	33.3%	66.7%	100.0%	
	% within kategori usia	.0%	4.0%	8.7%	4.5%	
	% of Total	.0%	1.5%	3.0%	4.5%	
Total	Count	18	25	23	66	
	Expected Count	18.0	25.0	23.0	66.0	
	% within kategoriLDL	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	
	% within kategori usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.3%	37.9%	34.8%	100.0%	

Crosstabs PROFIL LIPID * JENIS KELAMIN

Crosstab

			kategoriKolesterolTotal			Total
			normal	borderline	tinggi	
jenisKelamin	laki-laki	Count	19	9	8	36
		Expected Count	16.9	9.3	9.8	36.0
		% within jenisKelamin	52.8%	25.0%	22.2%	100.0%
		% within kategoriKolesterolTotal	61.3%	52.9%	44.4%	54.5%
		% of Total	28.8%	13.6%	12.1%	54.5%
	perempuan	Count	12	8	10	30
		Expected Count	14.1	7.7	8.2	30.0
		% within jenisKelamin	40.0%	26.7%	33.3%	100.0%
		% within kategoriKolesterolTotal	38.7%	47.1%	55.6%	45.5%
		% of Total	18.2%	12.1%	15.2%	45.5%
Total		Count	31	17	18	66
		Expected Count	31.0	17.0	18.0	66.0
		% within jenisKelamin	47.0%	25.8%	27.3%	100.0%
		% within kategoriKolesterolTotal	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	47.0%	25.8%	27.3%	100.0%

			kategoriTG				Total
			normal	borderline	tinggi	sangat tinggi	
jenisKelamin	laki-laki	Count	13	9	11	3	36
		Expected Count	12.0	9.8	12.5	1.6	36.0
		% within jenisKelamin	36.1%	25.0%	30.6%	8.3%	100.0%
		% within kategoriTG	59.1%	50.0%	47.8%	100.0%	54.5%
		% of Total	19.7%	13.6%	16.7%	4.5%	54.5%
perempuan		Count	9	9	12	0	30
		Expected Count	10.0	8.2	10.5	1.4	30.0
		% within jenisKelamin	30.0%	30.0%	40.0%	.0%	100.0%
		% within kategoriTG	40.9%	50.0%	52.2%	.0%	45.5%
		% of Total	13.6%	13.6%	18.2%	.0%	45.5%
Total		Count	22	18	23	3	66
		Expected Count	22.0	18.0	23.0	3.0	66.0
		% within jenisKelamin	33.3%	27.3%	34.8%	4.5%	100.0%
		% within kategoriTG	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	33.3%	27.3%	34.8%	4.5%	100.0%

			kategoriHDL		Total
			rendah	normal	
jenisKelamin	laki-laki	Count	29	7	36
		Expected Count	27.3	8.7	36.0
		% within jenisKelamin	80.6%	19.4%	100.0%
		% within kategoriHDL	58.0%	43.8%	54.5%
		% of Total	43.9%	10.6%	54.5%
	perempuan	Count	21	9	30
		Expected Count	22.7	7.3	30.0
		% within jenisKelamin	70.0%	30.0%	100.0%
		% within kategoriHDL	42.0%	56.2%	45.5%
		% of Total	31.8%	13.6%	45.5%
Total	Count	50	16	66	
	Expected Count	50.0	16.0	66.0	
	% within jenisKelamin	75.8%	24.2%	100.0%	
	% within kategoriHDL	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	75.8%	24.2%	100.0%	

		kategoriLDL					Total
		normal	mendekati optimal	borderline	tinggi	sangat tinggi	
jenisKelamin laki-laki	Count	11	9	12	3	1	36
	Expected Count	8.7	9.3	10.4	6.0	1.6	36.0
	% within jenisKelamin	30.6%	25.0%	33.3%	8.3%	2.8%	100.0%
	% within kategoriLDL	68.8%	52.9%	63.2%	27.3%	33.3%	54.5%
	% of Total	16.7%	13.6%	18.2%	4.5%	1.5%	54.5%
perempuan	Count	5	8	7	8	2	30
	Expected Count	7.3	7.7	8.6	5.0	1.4	30.0
	% within jenisKelamin	16.7%	26.7%	23.3%	26.7%	6.7%	100.0%
	% within kategoriLDL	31.2%	47.1%	36.8%	72.7%	66.7%	45.5%
	% of Total	7.6%	12.1%	10.6%	12.1%	3.0%	45.5%
Total	Count	16	17	19	11	3	66
	Expected Count	16.0	17.0	19.0	11.0	3.0	66.0
	% within jenisKelamin	24.2%	25.8%	28.8%	16.7%	4.5%	100.0%
	% within kategoriLDL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	24.2%	25.8%	28.8%	16.7%	4.5%	100.0%

Explore

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
kadarKolesterolTotal	.078	66	.200 [*]	.980	66	.345
kadarTG	.167	66	.000	.805	66	.000
kadarHDL	.089	66	.200 [*]	.982	66	.451
kadarLDL	.055	66	.200 [*]	.976	66	.225

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
tran_TG	.088	66	.200 [*]	.976	66	.238

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

T-Test

Group Statistics

	jenisKelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
kadarKolesterolTotal	laki-laki	37	197.89	49.834	8.193
	perempuan	29	217.48	53.109	9.862
kadarHDL	laki-laki	37	32.11	10.690	1.757
	perempuan	29	33.66	12.199	2.265
kadarLDL	laki-laki	37	122.32	41.063	6.751
	perempuan	29	137.31	41.889	7.779
tran_TG	laki-laki	37	2.2624	.25115	.04129
	perempuan	29	2.2607	.15944	.02961

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
kadarKolesterolTotal	Equal variances assumed	.052	.820	-1.540	64	.128	-19.591	12.721	-45.004	5.823
	Equal variances not assumed			-1.528	58.362	.132	-19.591	12.821	-45.252	6.070
kadarHDL	Equal variances assumed	.469	.496	-.548	64	.585	-1.547	2.821	-7.183	4.088
	Equal variances not assumed			-.540	56.054	.592	-1.547	2.867	-7.290	4.196
kadarLDL	Equal variances assumed	.107	.745	-1.459	64	.150	-14.986	10.274	-35.511	5.539
	Equal variances not assumed			-1.455	59.715	.151	-14.986	10.299	-35.590	5.618
tran_TG	Equal variances assumed	4.548	.037	.033	64	.974	.00177	.05354	-.10519	.10872
	Equal variances not assumed			.035	61.600	.972	.00177	.05081	-.09981	.10334