

Bab VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Angka kejadian pasien DKA mengalami peningkatan periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 2013.
- b. Distribusi kejadian DKA pada pasien perempuan lebih banyak daripada laki – laki
- c. Distribusi kejadian DKA paling banyak mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga
- d. Distribusi kejadian DKA terbanyak pada kelompok umur >30 tahun.
- e. Distribusi lokasi lesi DKA yang paling banyak adalah di daerah wajah.
- f. Pola terapi DKA yang diberikan bergantung kepada derajat keparahan dan lokasi lesi DKA.

7.2 Keterbatasan Penelitian

6.4.1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang didapatkan dari catatan medik maka diagnosis yang didapatkan hanya berdasarkan dari catatan medik.

6.4.2. Penelitian ini juga tidak dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes Patch yang merupakan diagnosis pasti dari DKA. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif cross sectional dengan pendekatan retrospektif yang hanya mengambil data yang sudah ada.

7.3 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan uji diagnostik secara pasti yaitu Patch Test
2. Bagi para pasien agar menghindari bahan – bahan yang dapat menyebabkan DKA terhadap dirinya sendiri.
3. Bagi pihak produsen industri agar mengganti bahan – bahan yang bersifat alergik pada produknya dengan bahan – bahan yang lebih aman.
4. Bagi para dokter dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan tentang meningkatkan upaya pencegahan dan penatalaksanaan yang tepat DKA dan perlu diperhatikan dalam pencatatan catatan medis supaya lebih lengkap dan lebih rapi.

