

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Tingkat VB penggunaan pada pasien dengan ventilator mekanik di ICU RSUP Dr.Kariadi pada periode Juli – Desember 2013 adalah 100%, namun elemennya tidak lengkap.

1. Tingkat penggunaan VB pada kelompok indikasi penggunaan ventilator mekanik adalah 100%, namun elemennya tidak lengkap.
2. Tingkat penggunaan VB pada kelompok lama pemakaian ventilator mekanik adalah 100%, namun elemennya tidak lengkap.
3. Tingkat penggunaan VB pada masing-masing kelompok usia adalah 100%, namun elemennya tidak lengkap.

7.2 Saran

Saran yang penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan *written policy*, monitor terhadap implementasi pelaporan di rumah sakit secara periodik.

2. Pembuatan *tool checklist* VB diperlukan untuk mengurangi kemungkinan tidak lengkapnya pencatatan penggunaan VB.
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan untuk penelitian yang berhubungan dengan ventilator bundle selanjutnya. Pada penelitian ini kendala yang dihadapi adalah kelengkapan catatan rekam medik dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi dan perbaikan pada perawatan pada pasien dengan ventilator mekanik sehingga dibutuhkan perbaikan sistem pencatatan langkah-langkah VB pada rekam medik.
4. Dibutuhkan penelitian tentang VAP pada periode yang sama untuk mengkaitkan dengan keberhasilan VB di RSUP Dr.Kariadi.