## **BAB VII**

## SIMPULAN DAN SARAN

## 7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada ras Deutro Melayu dengan menggunakan klasifikasi Trobo didapatkan pola ruge yang dominan pada daerah A kanan maupun kiri adalah berbentuk titik, sedangkan daerah B, C dan D kanan maupun kiri pola ruge yang dominan adalah berbentuk gelombang.
- 2. Pada ras Arabik dengan menggunakan klasifikasi Trobo didapatkan pola ruge yang dominan pada daerah A kanan kiri adalah berbentuk titik. Daerah B dan C kanan maupun kiri dominan berbentuk garis. Sedangkan daerah D kanan maupun kiri pola ruge antara ruge bentuk garis dan gelombang jumlahnya relatif sama.
- 3. Didapatkan perbedaan bermakna dari pola ruge palatal antara ras Deutro Melayu dan ras Arabik pada daerah A kanan, A kiri, C kanan, C kiri.
- 4. Dengan menggunakan klasifikasi Caldas didapatkan perbedaan bermakna dari ukuran ruge palatal pada daerah B dan C baik kiri maupun kanan antara ras Deutro Melayu dan ras Arabik.

## 7.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Perbedaan Pola Ruge Palatal pada ras Deutro Melayu dengan ras Arabik dengan metode yang berbeda contohnya foto intraoral dengan sampel yang lebih banyak untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai, sehingga bisa memperkuat hasil penelitian ini. Perlu juga dilakukan penelitian yang lebih luas mengenai pola dan ukuran ruge dengan membandingkan jenis kelamin, kelompok usia, dan antemortem-postmortem.