

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Hasil pengamatan sampel pada variabel usia, jenis kelamin, penyakit komorbid, gejala dan tanda klinis, pemeriksaan jumlah leukosit, pemeriksaan radiologi dada, manajemen terapi antibiotik, komplikasi, dan hasil perawatan didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, sedangkan pada variabel pemeriksaan mikrobiologi ditemukan hasil yang cukup berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya

1. Pasien pneumonia komunitas terbanyak berjenis kelamin perempuan dan usia  $\geq 65$  tahun. Penyakit komorbid yang banyak diderita adalah penyakit jantung.
2. Gejala dan tanda klinis yang paling sering muncul adalah sesak napas dan suara ronki basah. Leukositosis, letak infiltrat pada sisi bawah kedua paru, serta mikroorganisme bakteri golongan gram negatif paling banyak ditemukan pada pemeriksaan penunjang.
3. Antibiotik yang sering diberikan adalah dari golongan Cephalosporin. Komplikasi yang paling sering muncul adalah sepsis. Pasien pneumonia komunitas dengan status pulang lebih banyak dibandingkan yang meninggal selama perawatan.

## 7.2 Saran

1. Catatan rekam medik perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang berkala agar kelengkapan data di dalamnya tetap terjaga.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan untuk penelitian yang berhubungan dengan pneumonia komunitas dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan tentang manajemen perawatan pneumonia komunitas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan metode dan variabel yang berbeda, terutama dari sisi pemeriksaan penunjang untuk lebih memahami secara lebih lengkap gambaran pola klinis laboratorium pneumonia komunitas.