



## BAB III

### KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka teori



### 3.2 Kerangka konsep



### 3.3 Hipotesis

#### 3.3.1 Hipotesis mayor

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian sepsis

### 3.3.2 Hipotesis minor

- 1) Terdapat pengaruh antara usia dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 2) Terdapat pengaruh antara jenis kelamin dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 3) Terdapat pengaruh antara tempat perawatan dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa
- 4) Terdapat pengaruh antara penyakit ginjal kronik dengan kejadian pada pasien dewasa.
- 5) Terdapat pengaruh antara diabetes mellitus dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 6) Terdapat pengaruh antara HIV dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 7) Terdapat pengaruh antara penyalahgunaan alcohol dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 8) Terdapat pengaruh antara kortikosteroid dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 9) Terdapat pengaruh antara kemoterapi dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 10) Terdapat pengaruh antara obesitas dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.
- 11) Terdapat pengaruh antara kadar albumin dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.

12) Terdapat pengaruh antara kadar hemoglobin dengan kejadian sepsis pada pasien dewasa.