


BAB III

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka teori



Gambar 2. Kerangka Teori

Virulensi virus yang menginfeksi dan infeksi sekunder akan mempengaruhi faktor pejamu. Faktor pejamu terdiri dari genetik dan usia. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi profil klinis yang terdiri dari demam, perdarahan, pembesaran hepar, syok, kebocoran plasma, dan derajat penyakit DBD. Dalam perjalanan penyakit, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi profil klinis, yaitu status gizi, imunitas, penyakit komorbid, dan faktor koagulasi.

3.2 Kerangka konsep



Gambar 3. Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis

3.3.1 Hipotesis Mayor

Terdapat perbedaan profil klinis penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa.

3.3.2 Hipotesis Minor

- 1) Terdapat perbedaan profil klinis lama demam penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa
- 2) Terdapat perbedaan profil klinik perdarahan penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa
- 3) Terdapat perbedaan profil klinis pembesaran hepar penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa
- 4) Terdapat perbedaan profil klinis syok penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa
- 5) Terdapat perbedaan profil klinis kebocoran plasma penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa

- 6) Terdapat perbedaan derajat penyakit Demam Berdarah Dengue pada anak dan dewasa