


BAB III


KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Teori



Gambar 3. Kerangka Teori

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 4. Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, maka hipotesis penelitian adalah:

3.3.1 Hipotesis Mayor

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), ketuban pecah dini, metode persalinan seksio sesarea, usia kehamilan, dan pemberian ASI yang tidak eksklusif merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.

3.3.2 Hipotesis Minor

1. BBLR merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.
2. Ketuban pecah dini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.
3. Metode persalinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.
4. Usia kehamilan berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.
5. Pemberian ASI merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian MRSA pada bayi baru lahir.