



UNIVERSITAS DIPONEGORO
MODIFIKASI DAN PENGUJIAN KINERJA TEST BED
POMPA SENTRIFUGAL PADA TEKANAN ISAP 0,6 BAR

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

ERWIN AFRIAN NIZAR

21050113060061

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN

SEMARANG
SEPTEMBER 2016

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

NAMA : ERWIN AFRIAN NIZAR

NIM : 21050113060061

Tanda Tangan :

Tanggal : September 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

NAMA : ERWIN AFRIAN NIZAR
NIM : 21050113060061
Program Studi : Diploma III Teknik Mesin
Judul Tugas Akhir : “ Modifikasi dan Pengujian Kinerja Test Bed Pompa Sentrifugal pada Tekanan Isap 0,6 Bar ”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

TIM PENGUJI

Pembimbing : Ir. H. Murni, MT ()

Penguji I : Sri Utami Handayani, ST, MT ()

Penguji II : Drs. Juli Mrihardjono, MT ()

Semarang, September 2016
Ketua PSD III Teknik Mesin

Bambang Setyoko, ST, M.ENG
NIP. 196809011998021001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN AFRIAN NIZAR
NIM : 21050113060061
Jurusan/Program Studi : Diploma III Teknik Mesin
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

MODIFIKASI DAN PENGUJIAN KINERJA TEST BED POMPA SENTRIFUGAL PADA TEKANAN ISAP 0,6 BAR

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : September 2016

Yang menyatakan

(Erwin Afrian Nizar)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- a. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang diertai dengan doa
- b. Kebijaksanaan diperoleh dari pengalaman bukan usia
- c. Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak
- d. Sesuatu yang kecil jika dilakukan dengan tekun dan sabar akan menjadi sumber rezeki dan kebahagiaan yang besar
- e. Penuhi kewajibanmu baru tuntut hakmu
- f. Bukan besarnya ide yang bikin anda hebat, tetapi besarnya kesungguhan untuk bekerja dalam ide apapun

Persembahan :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya
2. Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan bagi seluruh umat
3. Bapak dan ibuku tercinta yang telah berjuang untuk pendidikan anaknya ini, serta doá dan dukungan yang tiada hentinya
4. Segenap keluarga dan saudara yang mendoakan keberhasilanku
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan berjuta kenangan, segenap dosen, staf dan karyawan PSD III Teknik Mesin

Teman-teman seangkatan PSD III Teknik Mesin FT Undip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan berkah-Nya karena peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dengan judul “Modifikasi dan Pengujian Kinerja Test Bed Pompa Sentrifugal pada Tekanan Isap 0,6 Bar”

Tugas akhir wajib ditempuh oleh mahasiswa PSD III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang ahli madya. Selain itu pembuatan tugas akhir ini juga bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan serta mengembangkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ir.H.Zainal Abidin.MS. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Falkultas Teknik Universitas Diponegoro.
2. Bambang Setyoko.ST.M.Eng. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik Mesin Falkultas Teknik Universitas Diponegoro.
3. Ir. H. Murni, MT. selaku dosen pembimbing dan dosen wali.
4. Sri Utami Handayani, ST. MT. selaku dosen pembimbing.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Diploma III Teknik Mesin yang telah memberikan perhatian, pengalaman, dan ilmu yang tak ternilai harganya.
6. Orang tua kami yang telah mendukung kami.

7. Saudari Wahyu Setiawati, A.Md yang telah membantu dalam pengurusan berkas syarat pengajuan tugas akhir
8. Para Teknisi PSD III Teknik Mesin yang telah membantu dalam menyusun alat Tugas Akhir
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini hingga selesai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal, memohon hidayah dan inayah-Nya. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, September 2016

Erwin Afrian Nizar

ABSTRAKSI

MODIFIKASI DAN PENGUJIAN KINERJA TEST BED POMPA SENTRIFUGAL PADA TEKANAN ISAP 0,6 BAR

Modifikasi alat uji test bed pompa sentrifugal ini dimaksudkan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dalam mengetahui head statis pompa, head total pompa, daya hidrolis pompa, daya input motor pompa dan efisiensi pompa, serta NPSH pada pompa. Pengujian dilakukan dengan cara mengatur bukaan katup dan mengatur putaran impeler dengan cara memvariasi frequensi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam mencari head sistem, head total, daya hidrolis, daya input motor dan efisiensi, serta NPSH pada pompa.

Dari hasil pengujian test bed pompa menggunakan fluida air pada tekanan tangki 1 = - 0,6 bar dan tekanan tangki 2 = 1,15 kgf/cm² dengan variasi bukaan katup diperoleh data sebagai berikut : debit maksimal 25 LPM dengan head sistem 6,5 m, head total 17,6 m, efisiensi 32,73% dan NPSH 5,36 m. Pada variasi putaran impeler diperoleh data sebagai berikut : debit maksimal 25 LPM dengan head sistem 6,5 m, head total 18,11 m, efisiensi 30,05% dan NPSH 5,36 m.

Kata kunci = pompa, head statis, karakteristik pompa, head sistem, head total, laju aliran.

ABSTRACT

MODIFICATION AND TESTING CENTRIFUGAL PUMP PERFORMANCE TEST BED IN VACUUM PRESSURE 0.6 BAR

Modifications of centrifugal pump test bed is intended to apply the theories that have been obtained during the lecture in knowing the static head pump, pump total head, pump hydraulic power, pump motor input power and pump efficiency, and NPSH. Testing is done by adjust the valve and adjust the impeller rotation with varying the frequencies to obtain data required in the search for system head, total head, pump hydraulic power, pump motor input power, efficiency and NPSH.

From the test results test bed using a fluid pump water at a pressure tank 1 = - 0,6 bar and the pressure tank 2 = 1,15 kgf / cm² with a variation of the valve opening is obtained the following data: a maximum discharge head 25 LPM with the head system 6, 5 m, total head 17,6 m, efficiency of 32,73% and NPSH 5,36 m. In a variation of impeller rotation is obtained the following data: a maximum discharge head 25 LPM with the head system 6,5 m, total head 18,11 m, efficiency of 30,05% and NPSH 5,36 m.

Keywords = pump, static head, pump characteristics, head of the system, the total head, flow rate.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR NOTASI.....	1
BAB I	

Error! Bookmark not defined.

PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
1.2. Maksud dan Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.3. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.4. BatasanMasalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metodologi	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	Error! Bookmark not defined.

BAB II.....	
-------------	--

Error! Bookmark not defined.

DASAR TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1. Dasar Teori Pompa	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Definisi Pompa.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Head Pompa	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1. Head Total Pompa.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2. Kerugian Head	Error! Bookmark not defined.

2.1.3. Kecepatan Spesifik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4. Penentuan Daya.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.1. Daya Hidrolis.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.2. Daya Motor.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.3. Faktor Daya	Error! Bookmark not defined.
2.1.4.4. Efisiensi Pompa.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5. Karakteristik Pompa.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.6. Kavitas.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7. Cara Menghindari Kavitas.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	E rror! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Peralatan	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Instalasi Alat Uji	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Komponen Alat dan Bahan	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Peralatan Pengujian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Prosedur Pembuatan dan Pengujian Alat	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Pembuatan Alat Uji.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Prosedur Pengujian	Error! Bookmark not defined.
3.2.2.1. Pengujian Head Hisap Maksimal Pompa dengan Variasi Debit Aliran	E rror! Bookmark not defined.
3.2.2.2. Pengujian Head Pompa pada putaran impeler berubah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	E rror! Bookmark not defined.
4.1. DATA HASIL PENGAMATAN	Error! Bookmark not defined.
4.2. HASIL PERHITUNGAN PERCOBAAN DENGAN VARIASI DEBIT ALIRAN	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Perhitungan Head Sistem Instalasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Perhitungan Head Total Pompa.....	Error! Bookmark not defined.

4.2.3. Hasil Perhitungan Daya Hidrolis Pompa (Wh) . **Error! Bookmark not defined.**

4.2.4. Perhitungan Daya Motor Pompa (Wm) **Error! Bookmark not defined.**

4.2.5. Perhitungan Efisiensi ().....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.6. Perhitungan Head IsapPositipNeto (NPSH) pada Sistem Instalasi
Error! Bookmark not defined.

4.3. HASIL PERHITUNGAN PERCOBAAN DENGAN VARIASI
PUTARAN IMPELER**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1. Perhitungan Head Sistem Instalasi.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2. Perhitungan Head Total Pompa.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.3. Perhitungan Daya Hidrolis Pompa (Wh) **Error! Bookmark not defined.**

4.3.4. Perhitungan Daya Motor Pompa (Wm) **Error! Bookmark not defined.**

4.3.5. Perhitungan Efisiensi ().....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.6. Perhitungan Head Isap Positip Neto (NPSH) pada Sistem Instalasi
Error! Bookmark not defined.

BAB V E

rror! Bookmark not defined.

5.1. KESIMPULAN**Error! Bookmark not defined.**

5.2. SARAN 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN..... 85

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Lintasan Aliran Cairan Pompa Sentrifugal. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.2 Komponen Utama Pompa Sentrifugal. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.3 Pompa sentrifugal aliran radial.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.4 Pompa sentrifugal aliran campur.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.5 Pompa aliran aksial**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.6 Impeler**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.7 Pompa volut**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.8 Pompa diffuser**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.9 Pompa *Multistage*.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.10 Poros Vertikal dan Horisontal.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.11.*Head* Pompa**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2.12 Kurva *Head* Efisiensi dan Daya.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.13 Kurva karakteristik pompa volut.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.14 Kurva karakteristik pompa aliran aksial..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.15 Kurva karakteristik pompa aliran campur..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.16 Perubahan tekanan pada sisi isap pompa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.1 Skema Aliran Instalasi Head Statis Pompa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2 Pompa Sentrifugal**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.3 Gate Valve.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.4 Check Valve**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.5 *Elbow* Galvanis 1”.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.6 Stop Kran.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.7 *Tee***Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.8 Double Nipple**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.9 *Water Mur PVC* 1”**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.10 *Air Vent***Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.11 *Flow meter*.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.12 Manometer Vakum.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.13 Manometer Tekan**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.14 Amperemeter.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.15 Voltmeter.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.16 Sistem Instalasi Pompa.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.17 Sistem Perpipaan**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.18 Skema Rangkaian Pompa.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.1 Kurva Hubungan Debit Aliran dan Head Sistem**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.2 Kurva Hubungan Head Total Pompa dengan Debit **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.3 Kurva Hubungan Debit dengan Daya Hidrolis Pompa**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.4 Kurva Hubungan Debit dengan Daya Imput Pompa.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.5 Kurva Hubungan Debit dengan Efisiensi..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.6 Kurva Hubungan Debit dengan NPSH..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.7 Kurva Hubungan Putaran Impeler dan Head Sistem **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.8 Kurva Hubungan Putaran Impeler dengan Head Total **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.9 Kurva Hubungan Putaran Impeler dengan Daya Hidrolis Pompa
Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.10 Kurva Hubungan Putaran Impeler dengan Daya Input Pompa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.11 Kurva Hubungan Putaran Impeler dengan Daya Input Pompa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.12 Kurva Hubungan Putaran Impeler dengan NPSH. **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1	Hasil Pengambilan Data pada Percobaan dengan Variasi Debit Aliran.....	45
Tabel. 4.2	Hasil Pengambilan Data pada Percobaan dengan Variasi Putaran Impeller dengan Menggunakan Inverter	46
Tabel. 4.3	Hasil Perhitungan Head Sistem	50
Tabel. 4.4	Hasil Perhitungan Head Total.....	53
Tabel. 4.5	Hasil Perhitungan Daya Hidrolis Pompa.....	55
Tabel. 4.6	Hasil Perhitungan Daya Input Pompa.....	57
Tabel. 4.7	Hasil Perhitungan Efisiensi.....	59
Tabel. 4.8	Hasil Perhitungan NPSH	63
Tabel. 4.9	Hasil Perhitungan Head Sistem	68
Tabel. 4.10	Hasil Perhitungan Head Total.....	70
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Daya Hidrolis Pompa.....	72
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Daya Input Pompa.....	74
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Efisiensi.....	76
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan NPSH	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Spesifikasi Stainless Steel 304 / 304 L	86
2. Koefisien Kerugian Gesekan pada Pipa	87

DAFTAR NOTASI

Simbol	Keterangan	Penggunaan
		pertama halaman
Δh_p	Perbedaan head tekanan pada kedua permukaan, (m)	16
H_L	Kerugian head di pipa, katup, belokan, sambungan	16
ha	Head statis, (m)	16
hf	Head kerugian, (m)	17
g	Percepatan gravitasi, (m/s^2)	17
C	Koefisien pipa	18
Q	Laju aliran, (LPM)	18
R	Jari-jari, (m)	18
v	Kecepatan aliran, (m/s^2)	18
V	Tegangan motor listrik, (Volt)	18
	Sudut belokan, ($^\circ$)	18
D	Diameter dalam pipa, (m)	18
L	Panjang pipa, (m)	18
I	Kuat Arus, (Ampere)	21
	Efisiensi pompa, (%)	22
Pi	Daya motor, (W)	40
Pa	Tekanan atmosfer, (kgf/m^2)	40
k	Koefisien gesekan	41
σ	Tegangan tarik ijin, (kg/cm^2)	41
t	Tebal plat	41
p	Tekanan	41
n	Putaran pompa, (rpm)	48
Pd	Tekanan tekan, (kgf/m^2)	48
LPM	Laju aliran air, (liter per menit)	48
Ps	Tekanan hisap, (bar)	48
hsa	Head hisap statis, (m)	49

hda	Head tekan statis, (m)	49
F	Frequensi, (Hz)	49
f	Koefisien kerugian	51
Hsis	Head sistem, (m)	53
hd	Head discharge atau tekan, (m)	54
hs	Head suction atau hisap, (m)	54
Wh	Daya hidrolis, (W)	57
Htot	Head total, (m)	57
H	Head pompa, (m)	57
cos	Faktor daya	59
Wm	Daya input motor, (W)	59
hls	Kerugian head didalam pipa isap, (m)	63
hsv	NPSH yang tersedia, (m)	63
γ	Berat zat cair per satuan volume , (kgf/m ³)	63
Pv	Tekanan uap jenuh, (kgf/m ²)	63
A	Luas penampang, (m ²)	64