BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, 44 (69,8%) responden memilih bidan sebagai tempat bersalin, dan 19 (30,2%) responden memilih rumah sakit sebagai tempat bersalin sehingga ibu hamil di Rowosari cenderung memilih bidan sebagai tempat persalinannya.

Dalam penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara pekerjaan, penghasilan, tingkat pendidikan, pengetahuan KIA, ANC, P4K, dan kelas ibu hamil dengan pemilihan tempat bersalin.

6.2 Saran

- 1. Peneliti menyarankan apabila akan dilakukan penelitian sejenis, variabel yang diteliti lebih dilengkapi lagi serta digali bila memang diperkirakan berhubungan dengan pemilihan tempat bersalin. Lalu perlu dilakukan penelitian dengan metode yang dapat mengetahui hubungan sebab-akibat lebih kuat yaitu *case control*.
- 2. Bagi puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan maternal di wilayahnya agar meningkatkan lagi kualitas pelayanan agar ibu hamil tepat dalam memilih tempat bersalin. Puskesmas juga diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan elemenelemen seperti kader, pkk, tokoh masyarakat, dan gasurkes dalam pemantauan ibu hamil.

3. Bagi masyarakat, terutama ibu hamil, agar meningkatkan pengetahuan seputar kehamilan, memeriksakan kehamilan sesuai program, mempersiapkan proses persalinan dengan matang dan memilih tempat bersalin yang tepat. Dan untuk masyarakat sekitar lebih berperan aktif lagi dalam pemantauan ibu hamil.