

FAKTOR – FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Intan Retno Indriyani – 25010110120193

(2014 - Skripsi)

Latar Belakang: Penyebab preeklampsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Di Kabupaten Pati Jawa Tengah kasus preeklampsia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Tujuan: Menganalisis faktor (genetik, status reproduksi, status kesehatan, status gizi, Konsumsi garam, sosial ekonomi, dan banyaknya kunjungan antenatal) kejadian preeklampsia pada ibu hamil di seluruh wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitikobservasional dengan desain studi case control. Sampel penelitian ini adalah 52 kasus ibu hamil yang menderita preeklampsia dan 52 kontrol ibu hamil yang tidak terdeteksi menderita preeklampsia yang diambil di seluruh wilayah Kabupaten Patipada bulan Oktober – Desember2013. Sampel diambil dari data sekunder yang terdapat pada PWS KIA di seluruh puskesmas wilayah Kabupaten Pati. Hasil: Berdasarkan analisis OR terdapat empat faktor yang merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia yaitu umur <20 tahun atau >35 tahun ($p=0,027$; $OR=2,751$; $95\% CI= 1,103 - 6,859$) memiliki riwayat hipertensi ($p=0,026$; $OR= 5,233$; $95\% CI= 1,072 - 25,543$) $IMT >22,9$ ($p=0,003$; $OR=3,364$, $95\% CI= 1,490 - 7,591$) dan konsumsi garam >5 gram per hari ($p=0,000$; $OR=5,502$; $95\% CI= 2,315 - 13,079$). Faktor yang bukan merupakan faktor risiko preeklampsia antara lain pendidikan rendah, wanita yang bekerja, pendapatan rendah, ibu hamil yang memiliki keluarga berriwayat preeklampsia, primigravida atau gravida ≥ 5 kali, belum pernah melahirkan atau paritas ≥ 5 kali, ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia, banyaknya kunjungan antenatal. Kesimpulan: Faktor risiko preeklampsia antara lain konsumsi garam>5 gram/hari ($OR 5,502$), memiliki riwayat hipertensi ($OR 5,233$), $IMT >22,9$ ($OR 3,364$) dan umur <20 tahun atau >35 tahun ($OR 2,751$). Saran: Menjaga pola makan dan kesehatan kehamilan dengan selalu memeriksakan kehamilannya ke tempat pelayanan kesehatan terdekat

Kata Kunci: Faktor Risiko, Preeklampsia, Ibu hamil, Kabupaten Pati