BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat di simpukan bahawa

- 1. Pada preeklampsia berat dengan sindrom HELLP komplit dan preeklampsia berat dengan sindrom HELLP parsial didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dikarenakan baik sindrom HELLP komplit maupun parsial adalah komplikasi dari kehamilan preeklampsia berat yang dibedakan dari gejalnya saja, seingga banyak dari kejadian diatas secata statistika tidak bermakna. Adapaun perbedaan yang mencolok ialah kejadian ganguan penglihatan, dimana kejadian gangguan penglihatan pada sindrom HELLP parsial lebih besar daripada sindrom HELLP komplit. Sedangkan kejaian edema paru, eklampsia dan perawatan ICU lebih besar pada sindrom HELLP komplit diabndingkan sindrom HELLP parsial.
- Pada preeklampsia berat dengan sindrom HELLP komplit didapatkan luaran perinatal yaitu mortalitas perinatal, IUGR, IUFD, kelahiran prematur, dan kelainan pemeriksaan doppler arteri umbilikalis lebih banyak dibandingkan preeklampsia berat dengan sindrom HELLP parsial.

6.2 Saran

Dalam penelitian ini didapatkan beberapa luaran maternal dan perinatal yang sesuai dengan hipotesis, namun ada beberapa luaran maternal dan perinatal berbeda dengan hipotesis, saran bagi peneliti selanjutnya adalah memenuhi dan memperbanyak jumlah sampel serta saran untuk para dokter agar menulis satatan medik lebih lengkap dan jelas.