

SURVEI CEPAT GAMBARAN BEBERAPA FAKTOR IBU TERHADAP PEMERIKSAAN  
KEHAMILAN (K4) DI KECAMATAN BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI  
JANUARI-DESEMBER 2003 *RAPID SURVEY ON THE DESCRIPTION OF SOME  
MOTHER'S FACTORS TO THE ANTEPARTUM CARE (K4) AT BATUWARNO SUB DISTRICT  
OF THE WONOGIRI REGENCY IN JANUARY-DECEMBER 2003*

CICIK MARGIYATI SUNARMAN -- E2A000015  
(2004 - Skripsi)

Status kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui angka kesakitan dan kematian merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya pelayanan kesehatan dasar. Salah satu unsur penting dalam penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak adalah memberikan pemeliharaan pada waktu hamil (pelayanan antenatal) yang cukup baik dan dimulai sedini mungkin. Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2003, Kecamatan Batuwarno menduduki peringkat terendah dalam pencapaian pemeriksaan kehamilan (K4) di Kecamatan Batuwarno.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapid survey dengan pendekatan cross-sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi berjumlah 381 orang dan sampelnya adalah ibu yang mempunyai bayi dengan jumlah 210 orang. Analisis data secara deskriptif dan analitik untuk mencari confidence interval (CI) dan Rate Of Homogeneity (ROH) dengan bantuan software C sample. Diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan sesuai standar K4 yang dilakukan oleh ibu berumur 20-35 tahun sebesar 60%, ibu berpendidikan lanjutan sebesar 26,67%, ibu bekerja sebesar 56% dan ibu dengan paritas 1-3 anak sebesar 50,51%, ibu yang dilingkungannya tersedia tempat pelayanan kesehatan sebesar 49,74%, ibu yang rumahnya dekat dengan tempat pelayanan kesehatan sebesar 52,55%, ibu yang di lingkungannya tersedia alat transportasi sebesar 49,75%, ibu dengan pendapatan keluarga > Rp 340.000,00 sebesar 66,67%, ibu yang mendapatkan dukungan keluarga sebesar 50,73%. Angka pemeriksaan kehamilan (K4) masih rendah dari target yang ditetapkan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkannya.

*Morbidity and mortality degree is indicator of success basic health care to measure mother and children basic health status. One important element in decreasing mother and children morbidity and mortality degree is carrying a good antenatal care as early as possible. The purpose of this research was to know the description of some mother's factors to the antenatal care (K4) at Batuwarno Sub District, because it was in the lowest ranking based on regional monitoring guidance of children and mother health of the Wonogiri Regency 2003. The method used in this research is rapid survey with cross sectional study approach. The population are mothers who have baby totaled 381 persons. And the sample are mothers who have baby totaled 210 persons. The datas are analyzed descriptively and analitically in the way of finding out the Confidence Interval (CI) and Rate Of Homogeneity (ROH) assisted by C sample software. The data obtained indicating that fulfilled antenatal care (K4) done by mother age 20-35 year is*

*60%, mother with advanced education is 26,67%, employed mother is 56%, mother with parity 1-3 children is 50,51%, mother who hasn't believe that forbid antenatal care is 50,49%, well knowledge mother is 51,76%, mother with available health care is 49,74%, mother with short distance to health care is 52,55%, mother with available transportation means is 49,75%, mother with support to the antenatal care is 50,73%. Antenatal care (K4) degree is under the target determined, so the effort to increase it is needed.*

**Kata Kunci:** survei cepat, faktor ibu, pemeriksaan kehamilan (K4) *Rapid survey, mother's factors, antenatal care (K4)*