


BAB III


KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka teori



Gambar 1. Kerangka Teori

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis

3.3.1 Hipotesis mayor

Terdapat faktor – faktor yang berhubungan dengan KEK ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.

3.3.2 Hipotesis minor

1. Terdapat hubungan antara usia dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.
2. Terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.
3. Terdapat hubungan antara jarak kehamilan dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.
4. Terdapat hubungan antara gravida dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.
5. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.
6. Terdapat hubungan antara pendidikan suami dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.
7. Terdapat hubungan antara status ekonomi dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.
8. Terdapat hubungan antara asupan zat gizi dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari.

9. Terdapat hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.
10. Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.
11. Terdapat hubungan antara PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Keluarga dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang.