


BAB III


KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Teori



Gambar 6. Kerangka Teori

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 7. Kerangka Konsep.

3.3 Hipotesis

3.3.1 Hipotesis Major

Terdapat hubungan antara pemakaian bedak padat dengan derajat keparahan akne vulgaris.

3.3.2 Hipotesis Minor

1. Semakin tinggi frekuensi penggunaan bedak padat pada orang yang menderita akne vulgaris, maka derajat keparahan akne vulgarisnya bertambah berat.
2. Semakin rutin dan semakin lama durasi penggunaan bedak padat pada orang yang menderita akne vulgaris, maka derajat keparahan akne vulgarisnya bertambah berat.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tempat pengambilan sampel adalah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, dan waktu penelitian selama tiga bulan yaitu pada bulan April-Juni 2018.

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional* atau belah lintang.

4.4 Populasi dan Sampel

4.4.1 Populasi Target

Populasi target dari penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berusia 17-22 tahun yang menderita akne vulgaris.

4.4.2 Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berusia 17-22 tahun yang menderita akne vulgaris.