

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa :

1. berdasarkan analisis multivariat, variabel yang paling dominan berhubungan dengan ketidakpatuhan *Antenatal Care* pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu Semarang adalah faktor persepsi ibu terhadap kualitas pelayanan ANC dengan memiliki propabilitas untuk tidak patuh melakukan *Antenatal Care* adalah sebesar 93,1%.
2. Variabel yang tidak berhubungan dengan ketidakpatuhan *Antenatal Care* pada ibu hamil trimester III antara lain : dukungan keluarga/suami, tingkat pengetahuan ibu tentang kehamilan, usia, paritas, pekerjaan, sikap ibu dan keterjangkauan waktu.

B. Saran

1. Kepada Pihak Puskesmas :
 - a. perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kehandalan dalam hal ketelitian dan kecermatan Bidan melalui pelatihan yang substansinya meliputi pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uteri, imunisasi TT,

dan tes laboratorium, serta memberikan pemahaman pada Bidan agar susbtansi tersebut dijalankan secara rutin.

- b. perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan daya tanggap yaitu dengan memperbaiki prosedur pelayanan (sistemika proses penyerahan berkas dari loket ke poli KIA) dan mempertimbangkan proporsi ketersediaan personalia Bidan.
- c. Perlunya peningkatan keterampilan, dengan memberikan pemahaman Bidan agar pada saat memberikan informasi pada pasien tidak terburu-buru, serta perlu diberikannya pelatihan promosi kesehatan (cara penyampaian informasi yang benar). Peningkatan kualitas pelayanan empati terutama kepedulian Bidan dalam memberikan dukungan untuk ibu melakukan pemeriksaan secara rutin.
- d. Perlu adanya peningkatan sarana fasilitas yaitu dengan memperbaiki alat yang rusak, memperbahruai alat yang kurang (modernisasi alat) dan penempatan barang yang rapi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan ANC pada ibu hamil trimester III dengan instrumen yang lebih tinggi lagi, agar dapat mengetahui lebih lanjut faktor lain apa saja yang mempengaruhi ibu hamil trimester III dalam melakukan pemeriksaan kehamilan selain yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan ANC dengan cakupan wilayah yang lebih luas, agar jumlah responden dapat lebih mewakili seluruh ibu hamil di wilayah tersebut.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti faktor lain yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak patuhnya ibu dalam melakukan pemeriksaan ANC terutama pada ibu hamil trimester III.
- d. menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat tentang kurang minatnya untuk melakukan pemeriksaan pelayanan ANC di Puskesmas Bangetayu serta alasan-alasan yang mempengaruhinya.