

KONTAMINASI CACING USUS YANG DITULARKAN MELALUI TANAH (SOIL TRANSMITTED HELMINTHS) PADA SAYURAN KUBIS (*Brassica oleracea*) DARI BANDUNGAN DAN KOPENG KOTA SEMARANG

Oleh: MUMUN MAEMUNAH -- G101880153
(1993 - Skripsi)

Infeksi cacing usus khususnya yang ditularkan melalui tanah masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya masih cukup tinggi. Penularan infeksi cacing usus ini dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui makanan yang telah terkontaminasi. Jenis makanan yang memungkinkannya terjadinya penularan diantaranya adalah jenis sayuran misalnya kubis karena sayuran kubis sering kali dikonsumsi dalam bentuk mentah atau lalapan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi kontaminasi cacing usus pada sayuran kubis yang berasal dari Bandungan dan Kopenng.

Jenis penelitian adalah eksploratif dengan jumlah sampel sebanyak 60, terdiri dari 30 sampel berasal dari Bandungan dan 30 sampel dari Kopenng. Setiap sampel dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian luar, tengah dan dalam kemudian setiap bagian diperiksa di laboratorium.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontaminasi cacing usus yang terjadi pada sayuran kubis cukup tinggi (71,67%) baik kubis yang berasal dari Bandungan (63,33%) maupun yang berasal dari Kopenng (80%). Umumnya kontaminasi terjadi pada bagian luar dan tengah (84,21% dan 73,68% untuk sampel dari Bandungan, 100% dan 91,87% dari Kopenng). Jenis cacing usus yang ditemukan pada sampel yang berasal dari Bandungan adalah *A.lumbricoides* (3,33%), *T.trichiura* (0%) dan cacing tambang (63,33%), sedangkan sampel yang berasal dari Kopenng jenis cacing yang ditemukan adalah *A.tumbricoides* (6,67%) *T.trichiura* (3,33%) dan cacing tambang (80%), *S.stercoralis* tidak ditemukan. Jenis cacing usus dapat ditemukan dalam bentuk telur maupun larva dengan jumlah kontaminan umumnya sebanyak 1 - 5.

Sesuai dengan hasil penelitian maka untuk mencegah terjadinya infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah tersebut penulis untuk mencuci sayuran kubis sampai bersih atau dimasak dahulu sebelum dimakan.

Kata Kunci: Koontaminasi Cacing Usus