

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH
C-8_IPW**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Aplikasi Visualisasi 3D pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android
 Jumlah Penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
 b. Nomor ISSN : ISSN : 2338-0403
 c. Volume, nomor, bulan tahun : Volume 3, Nomor 4, Halaman 426-435, Oktober 2015
 d. Penerbit : Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal :
 JURNAL : <http://jtsiskom.undip.ac.id>
 ARTIKEL : <https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12662>

g. Terindeks di DOAJ

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Internasional Terindeks pada Database Internasional di Luar Kategori 2
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)			1,5	1,3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5	4,1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5	3,9
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			4,5	4,0
Total = (100%)			15	13,3
Nilai Pengusul = 40% * =				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: isi jurnal cukup lengkap (skor = 1,3)
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: pembahasan cukup lengkap (skor = 4,1)
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: metodologi cukup lengkap (skor = 3,9)
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: pustaka mengenai sistem rangka manusia diunduh (skor = 4,0)

Semarang, 27 Desember 2018
 Reviewer 1

Ir. Kodrat Hman Satoto, M.T.
 NIP. 196310281993031002
 Unit kerja: Dept. Teknik Sistem Komputer
 FT UNDIP

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH
C-8_IPW**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Aplikasi Visualisasi 3D pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android
 Jumlah Penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
 b. Nomor ISSN : ISSN : 2338-0403
 c. Volume, nomor, bulan tahun : Volume 3, Nomor 4, Halaman 426-435, Oktober 2015
 d. Penerbit : Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal :
 JURNAL : <http://jtsiskom.undip.ac.id>
 ARTIKEL : <https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12662>

g. Terindeks di DOAJ

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Internasional Terindeks pada Database Internasional di Luar Kategori 2
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)			1,5	1,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5	4,0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5	4,0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			4,5	4,3
Total = (100%)			15	13,5
Nilai Pengusul = 40% * =				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: *tidak diterima* (skor= 1,2)
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: *analisis memadai* (skor= 4,0)
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: *referensi dan metodologi memadai* (skor= 4,0)
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: *ada gambar yang menabrak no halaman* (skor= 4,3)

Semarang, 27 Desember 2018
 Reviewer 2



Agung Budi Prasetijo, S.T., M.I.T., Ph.D.
 NIP. 197106061195121003
 Unit kerja: Dept. Teknik Sistem Komputer
 FT UNDIP

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH
C-8_IPW**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Aplikasi Visualisasi 3D pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android
 Jumlah Penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
 b. Nomor ISSN : ISSN : 2338-0403
 c. Volume, nomor, bulan tahun : Volume 3, Nomor 4, Halaman 426-435, Oktober 2015
 d. Penerbit : Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal :
 JURNAL : <http://jtsiskom.undip.ac.id>
 ARTIKEL : <https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12662>
 g. Terindeks di DOAJ


Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Internasional Terindeks pada Database Internasional di Luar Kategori 2
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewer I	Reviewer II	
e. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	1,3	1,2	1,25
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,1	4,0	4,05
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,9	4,0	3,95
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	4,0	4,3	4,15
Total (=100%)	13,3	13,5	13,40

Semarang, 27 Desember 2018

Reviewer 2



Agung Budi Prasetyo, S.T., M.I.T., Ph.D.
 NIP. 197106061195121003
 Unit kerja: Dept. Teknik Sistem Komputer
 FT UNDIP

Reviewer 1



Ir. Kodrat Iman Satoto, M.T.
 NIP. 196310281993031002
 Unit kerja: Dept. Teknik Sistem Komputer
 FT UNDIP

C-8 Aplikasi Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android

by Windasari Ike

Submission date: 05-Apr-2019 11:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1106313624

File name: sasi_3D_Pada_Struktur_Sistem_Rangka_Manusia_Berbasis_Android.pdf (870.52K)

Word count: 4778

Character count: 30650

Aplikasi Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android

Satya Arisena Hendrawan¹⁾, Rizal Isnanto²⁾, Ike Pertiwi Windasari²⁾
Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang, Indonesia
satya.arisena9@gmail.com

Abstract - The development of information technology has penetrated into various aspects of human life that it can perform an active role on information technology. In learning, for instance in the world of education, there are many simply interactive applications run on Android operating system. This application employs Unity 3D software as an editor. The initial step of making this final project is creating a design of user interface application. Waterfall Development used as methodology for developing this application. Stages of research method, requirements, design, implementation, testing, and maintenance. User application is capable to run all menus contained on the application of "3D Visualization of Human Skeleton Structure System". With this application android-based user can exercise anytime and anywhere, and this application can run well when tested using black-box and got positive results when tested to application user.

Keywords: applications, technological development, education, android

I. PENDAHULUAN

DALAM era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang demikian pesatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Peran teknologi tidak lagi sebagai elemen pendukung, melainkan elemen penting setelah sandang, pangan, dan papan. Adanya teknologi memudahkan siapa pun untuk belajar dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari mana saja, kapan saja dan dari siapa saja.

Perkembangan dunia teknologi informasi merambah ke berbagai sisi kehidupan manusia untuk dapat berperan aktif dalam penggunaan perangkat lunak multimedia dalam proses belajar mengajar akan lebih meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan belajar yang berpusat pada siswa atau mahasiswa dan mampu belajar lebih [1].

Dalam bidang pendidikan kurikulum, sekolah menengah atas (SMA) ada silabus mata pelajar di bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) lebih spesifiknya adalah adanya mata pelajaran mengenai struktur rangka tubuh manusia. Pihak sekolah pun harus mengadakan dan menggunakan alat peraga rangka tubuh manusia agar terciptanya visual atau gambaran bagi pelajar dan guru mudah membantu proses pengajaran dengan baik.

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam hal bidang teknologi informasi yang menggunakan perangkat lunak

Untuk memanfaatkan dari perkembangan teknologi tersebut, dilakukannya penelitian yang diharapkan dapat menjadi salah satu aplikasi media pembelajaran mengenai dan mengenal bagian-bagian dari kerangka tulang manusia secara visualisasi 3D pada *smartphone* Android.

II. LANDASAN TEORI

A. Visualisasi

Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contoh dari hal itu meliputi lukisan di dinding-dinding gua dari manusia purba, bentuk huruf hieroglif Mesir, sistem geometri Yunani, dan teknik pelukisan dari Leonardo da Vinci untuk tujuan rekayasa dan ilmiah. [4].

B. Grafika Komputer

Grafika komputer pada dasarnya adalah suatu bidang komputer yang mempelajari cara-cara untuk meningkatkan dan memudahkan komunikasi antara manusia dan mesin (komputer) dengan jalan membangkitkan, menyimpan, dan memanipulasi gambar model suatu objek menggunakan komputer [5].

C. Gambar Dua Dimensi

Gambar dua dimensi (2D) memiliki karakteristik hanya memperlihatkan sumbu x dan sumbu y atau sumbu koordinat kartesius dua dimensi (2D). Transformasi dua dimensi dibagi sebagai berikut [6].

1. Translasi adalah perpindahan objek dari titik P ke titik P' secara linier.
2. Penyelesaian (*scaling*) adalah perpindahan objek dari titik P ke titik P' , dimana jarak titik P' adalah m kali titik P .
3. Rotasi adalah perpindahan objek dari titik P ke titik P' yang pemindahan berputar sebesar sudut a . Pada

D. Gambar Tiga Dimensi

Gambar tiga dimensi (3D) berbeda dengan dua dimensi 2D yang memperlihatkan sumbu x dan sumbu y . Objek tiga dimensi (3D) merupakan sekumpulan titik-titik 3-D (x,y,z) yang membentuk luasan-luasan yang digabungkan menjadi satu kesatuan [6]. Transformasi tiga dimensi dibagi sebagai berikut.

1. Translasi
Translasi adalah proses untuk memindahkan objek ke arah sumbu x , sumbu y dan sumbu z sebesar (dx, dy, dz).
2. Rotasi
Pemutaran atau rotasi tiga dimensi (3D) lebih rumit

dibandingkan pemutaran dua dimensi (2D), tetapi dasarnya sama yaitu bahwa pemutaran bisa dilaksanakan dengan memilih satu sumbu^[5].

E. Struktur Rangka Manusia

Struktur rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian poros tubuh dan bagian alat gerak. Fungsi dari rangka manusia salah satunya yaitu sebagai alat melekatnya otot-otot tubuh, melindungi organ penting manusia seperti otak, paru-paru dan lain-lain.

2

F. Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat lunak *mobile* berbasis linux yang mencakup sistem operasi, *middleware* dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Android di ambil alih oleh Google pada tahun 2005 dari Android, Inc sebagai bagian dari strategi untuk mengisi pasar sistem operasi bergerak. Google mengambil alih seluruh hasil kerja android termasuk tim yang mengembangkan Android.

Google menginginkan agar android bersifat terbuka dan gratis, oleh karena itu hampir setiap kode program Android diluncurkan berdasarkan lisensi open source Apache yang berarti bahwa setiap orang yang ingin menggunakan Android dapat men-download penuh source code nya^[11].

G. Unity 3D


Unity 3D adalah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan dan simulasi. Unity tidak dirancang untuk proses atau modelling, dikarenakan Unity bukan tool untuk mendesain. Jika ingin mendesain 3D menggunakan editor lainnya seperti 3DsMax, Blender atau editor lainnya. Fitur scripting yang disediakan, mendukung 3 bahasa pemrograman yaitu diantaranya : JavaScript, C#, dan Boo.

H. Google SketchUp 8

Google SketchUp yaitu perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Google, dikembangkan pada tahun 1999 sebagai tujuan umum alat pembuatan konten 3D. SketchUp yang dirancang untuk arsitek, insinyur sipil, pembuat film, *game developer*, dan profesi terkait.

I. Metodologi Pengembangan² Waterfall

Metode *waterfall* merupakan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak^[14]. Pengembangan dimulai dengan menentukan spesifikasi kebutuhan dan berlanjut melalui tahapan berikutnya. Tahapan yang secara umum dilalui adalah analisis kebutuhan, perancangan, implementasi pengujian dan pemeliharaan^[13]. Pada Gambar 1 menunjukkan metode pengembangan *Waterfall*.



Gambar 1 Waterfall

1

Analisis Kebutuhan (Requirement)

Analisis kebutuhan adalah kegiatan menyusun kebutuhan perangkat lunak agar dapat memenuhi solusi pengguna. Analisis dilakukan dengan dasar studi kelayakan yang dilakukan sebelumnya. Analisis kebutuhan merupakan fondasi dari aktivitas berikutnya dalam pengembangan sistem. Hasil analisis kebutuhan dibuat dalam sebuah dokumen untuk memudahkan semua pihak yang terkait dalam pengembangan mengikuti proses pengembangan..

Perancangan(Design)

Perancangan adalah menyusun deskripsi struktur komponen yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Perancangan sistem dapat berupa dokumen fungsional dan teknis.

Implementasi dan Pengujian (Implementation and Testing)

Penulisan kode adalah tindakan yang dilakukan dalam tahap implementasi pengembangan perangkat lunak. Penulisan kode dilakukan mengikuti desain sistem. Perangkat lunak yang dikembangkan harus mampu melalui tahapan pengujian (*verification*). Hasil akhir dari tahap ini adalah perangkat lunak yang memiliki kesalahan (*bugs*) sekecil mungkin. Pengujian dimaksudkan agar perangkat lunak memenuhi kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan dengan cara menentukan strategi pengujian, lalu melakukan pengujian dan membandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan.

Pemeliharaan (maintenance)

Pemeliharaan adalah tahapan dimana perangkat lunak yang dikembangkan dilindungi pengembangan mampu digunakan di lingkungan produksi. Pengantaran adalah aktivitas yang dilakukan pertama kali dalam tahap ini. Setelah perangkat lunak sudah digunakan pengguna maka proses pemeliharaan dilakukan berkala sesuai rencana.

J. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain dan pengkodean.

Pengujian Black-Box

Pengujian *black-box* berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, dengan melakukan test case dengan menpartisi domain input dari suatu program dengan cara memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Fungsi untuk menemukan fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, menemukan kesalahan antarmuka perangkat lunak^[17].

Pengujian White-box

Pengujian *White-box* merupakan sebuah metode desain uji kasus yang menggunakan struktur kontrol dari desain prosedural untuk menghasilkan kasus-kasus uji. Pengujian didasarkan pada pemeriksaan detail prosedural^[18].

III. PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Kebutuhan Sistem

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan sistem. Sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pengguna sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen pengguna *requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan pengguna dalam pembuatan sistem.

B. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang meliputi fungsi yang ada pada aplikasi dan berkaitan langsung dengan fitur-fitur pada aplikasi. Secara fungsionalitas sistem, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis satu pengguna (single user). Secara umum, alur sistem aplikasi yang dibuat sebagai berikut.


1. Pengguna membuka aplikasi melalui *Smartphone* Android yang sudah terinstal aplikasi ini.
2. Pengguna membuka halaman awal pada aplikasi yang berisi tentang, bantuan dan edukasi. Pada halaman edukasi terdapat tombol bagian-bagian dari kerangka tulang manusia beserta fungsinya.
3. Pengguna dapat mengakses beberapa tombol pilihan pada halaman edukasi.
4. Setelah belajar dan mengenal bagian kerangka tulang manusia, pengguna dapat kembali pada halaman awal, dengan menekan tombol home pada layar mobile device.
5. Pengguna dapat mengakhiri aplikasi dengan menekan tombol keluar.

C. Target Pengguna

Aplikasi ini dapat dikategorikan menjadi semua unsur, namun untuk target pengguna ini adalah pengguna yang masih berada pada kelas 11 yang tertera pada silabus kurikulum 2013 kelas tersebut dengan bimbingan dari seorang guru yang dapat mengoperasikan *Smartphone* Android. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

D. Perancangan Kerangka Pikir Penelitian


Tahap perancangan kerangka pikir penelitian bertujuan sebagai langkah-langkah dasar penulis dalam penelitian Tugas Akhir. Perancangan kerangka pikir penelitian dengan SDLC (*Software Development Life Cycle*) sebagai langkah dasar umum dalam perancangan perangkat lunak. Berikut pada Gambar 2 menunjukkan kerangka pikir penelitian.



Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian

E. Perancangan Antarmuka

Antarmuka adalah suatu bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna aplikasi atau biasa disebut dengan *interface* aplikasi. Antarmuka dirancang sesuai kebutuhan dari pengguna sebagai sarana pembelajaran edukatif.



Gambar 3 Tampilan Halaman Awal Aplikasi

F. Perancangan Diagram UML

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi.

Diagram *Use Case* mendeskripsikan sebuah interaksi satu atau lebih aktor dengan aplikasi atau sistem informasi yang akan dibuat. Ada dua hal utama pada *use case* yaitu aktor dan *use case*. Berikut penjelasan sederhananya.

1. Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan aplikasi yang akan dibuat di luar sistem yang akan dibuat sendiri.
2. *Use Case* merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukaran pesan antar unit atau aktor.

Berikut diagram *Use Case* dalam perancangan UML.




Gambar 4 Diagram Use Case

G. Diagram Sequence

Diagram *Sequence* menggambarkan kelakuan dari objek pada *use case* dengan mendeskripsikan waktu hidup dan *message* yang dikirimkan dan diterima antar objek dalam sistem.


1. Diagram *Sequence* untuk *use case* menekan Tombol **Edukasi**
 Diagram *Sequence* dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Diagram *Sequence* untuk *use case* Menekan Tombol Edukasi

Diagram di atas menjelaskan bahwa ketika pengguna menjalankan aplikasi dan sistem akan memberikan respon berupa tampilan **HalamanUtama** dari aplikasi. Kemudian pengguna menekan tombol **Edukasi** dan akan memanggil kelas `ChangeScene` dan method `HalamanEdukasi()` untuk memanggil scene `HalamanEdukasi` dan sistem akan menampilkan halaman `Edukasi`.

2. Diagram *Sequence* untuk *use case* menekan Tombol **Skeleton Aksial**
 Diagram *Sequence* dapat dilihat pada Gambar 6.




Gambar 6 Diagram *Sequence* untuk *use case* menekan Tombol **Skeleton Aksial**

Diagram di atas menjelaskan bahwa ketika pengguna menjalankan aplikasi dan sistem akan memberikan respon berupa tampilan **HalamanUtama** dari aplikasi. Kemudian pengguna menekan tombol **Edukasi** dan akan memanggil kelas `ChangeScene` dan method `HalamanEdukasi()` untuk memanggil scene `HalamanEdukasi` dan sistem akan menampilkan halaman `Edukasi`. Pada halaman `Edukasi` pengguna menekan tombol **Skeleton Aksial** dan akan memanggil kelas `ChangeScene` dan method `SkeletonAksial1()` untuk memanggil scene `Skeleton Aksial`. Sistem akan menampilkan halaman `Skeleton Aksial`.

H. Diagram Activity

Diagram *Activity* menggambarkan *workflow* (aliran kerja) dari sebuah sistem atau proses bisnis. Berikut dapat dilihat pada Gambar 7 menunjukkan diagram *activity*.




Gambar 7 Diagram *Activity*

Diagram di atas, aplikasi visualisasi 3D akan dimulai apabila pengguna menjalankan aplikasi. Kemudian akan ditampilkan halaman awal aplikasi visualisasi 3D dengan 3 menu, yaitu menu **Bantuan**, **Edukasi**, **Tentang**. Apabila pemian memilih menu **Bantuan**, maka akan ditampilkan `CaraMain` aplikasi dan juga disertai tombol **kembali** maka akan kembali ke `Halaman Awal`. Apabila pengguna memilih menu **Edukasi** maka akan ditampilkan 4 menu yaitu menu **Skeleton Aksial**, menu **Tulang Dada**, menu **Ruas Tulang Belakang**, menu **Skeleton Apendikular** dan juga disertai tombol **kembali** yang akan kembali ke `Halaman Awal`. Apabila pengguna memilih menu **Skeleton Aksial** di menu **Edukasi** maka akan ditampilkan penjelasan mengenai `skeleton aksial` dengan visualisasi 3D struktur rangka manusia dan juga disertai tombol **kembali** ke halaman **Edukasi**. Apabila pengguna memilih menu **Tulang Dada** di menu **Edukasi** maka akan ditampilkan penjelasan mengenai bagian `tulang dada` dengan visualisasi 3D struktur rangka manusia dan juga disertai tombol **kembali** ke halaman **Edukasi**. Apabila pengguna memilih menu **Ruas Tulang Belakang** di menu **Edukasi** maka akan ditampilkan penjelasan mengenai bagian `ruas tulang belakang` dengan visualisasi 3D struktur rangka manusia dan juga disertai tombol **kembali** ke halaman **Edukasi**. Apabila pengguna memilih menu **Skeleton Apendikular** di menu **Edukasi** maka akan ditampilkan penjelasan mengenai bagian `skeleton apendikular` dengan visualisasi 3D struktur rangka manusia dan juga disertai tombol **kembali** ke halaman **Edukasi**. Pengguna menekan tombol **keluar** sebagai akhir dari aplikasi visualisasi 3D pada struktur rangka manusia.

I. Diagram Kelas

Diagram Kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas apa yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut dapat dilihat pada Gambar 8 menunjukkan diagram kelas.



Gambar 8 Diagram Kelas

Berdasarkan diagram di atas, aplikasi visualisasi 3D memiliki kelas-kelas seperti yang tertera pada gambar di atas. Pada pemrograman Unity 3D penulis gunakan, bahasa pemrograman JavaScript untuk menjalankan fungsi-fungsi penulis yang sudah rancang. Di mulai dari kelas ChangeScene disini memiliki metode HalamanUtama(), HalamanEdukasi(), HalamanBantuan(), HalamanTentang(), SkeletonAksial(), TulangDada1(), RuasTulang1(), SkeletonApendikular() yang berfungsi sebagai penghubung scene yang satu dengan yang lainnya ketika pengguna menekan fungsi tombol. Kemudian terdapat kelas QuitApp memiliki metode KeluarAplikasi() yang berfungsi mengakhiri penggunaan aplikasi ketika pengguna ingin mengakhiri aplikasi. Kemudian terdapat kelas SwipeObject yang berfungsi merotasikan objek pada setiap scene, kelas TranslateCamera yang berfungsi menggerakkan kamera utama ketika objek bergerak ke sumbu x atau -y (atas atau bawah), kelas PinchZoomScale yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil objek dengan batasan, kelas MusicLoadLevel yang berfungsi untuk menjalankan musik tetap menyala (on) disetiap scene dan kelas InfoOpen1, InfoOpen1_1, InfoOpen2 yang berfungsi untuk jendela pop-up pada scene yang dibuat

IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Implementasi aplikasi dilakukan sesuai hasil perancangan dari Bab III, sehingga dihasilkan suatu aplikasi pembelajaran yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pengujiannya dilakukan dengan metode *black-box*, serta akan dilakukan juga uji survei pengguna kepada pengguna.

A. Pembuatan

Pembuatan aplikasi dilakukan dengan membuat *project* baru. Dapat dikatakan pula bahwa *project* dalam Unity 3D terdiri atas *scene* yang akan dibuat dan menggunakan JavaScript


sebagai bahasa pemrograman objek untuk menjalankan *scene* yang akan dibuat. Gambar 8 merupakan hasil pembuatan *project* pertama pada *scene* HalamanUtama.



Gambar 9 Scene Halaman Utama


Tahap berikutnya yaitu pembuatan *scene* utama, dimana *scene* yang terdapat objek kerangka 3D. Tahapan awal objek kerangka 3D pada *scene* sebagai berikut.

1. Objek kerangka 3D hasil dari *download* situs web gratis^[16].
2. Kemudian objek kerangka 3D tersebut di ubah file ekstensinya dari .skp menjadi .obj dikarenakan pada Unity 3D objek kerangka 3D yang digunakan berupa berkas .obj.
3. Objek kerangka 3D tersebut di *export* > 3D Models > file ekstensinya diubah menjadi .obj pada Google SketchUp. Berikut pada Gambar 9.



Gambar 9 Ekspor Objek


4. Langkah terakhir adalah men-*drag* file .obj dengan menahan bagian kiri mouse pindahkan ke *project* > *assets* > *New Folder* ganti nama foldernya untuk menyimpan file kerangka 3D.obj pada Unity3D. Berikut pada Gambar 10.



Gambar 10 Export Objek


Berikut langkah-langkah untuk memanipulasi objek kerangka 3D dengan memberikan warna sesuai dengan scene yang dimaksud sebagai berikut.

1. *Drag* objek yang telah terekstensikan dengan file .obj ke *assets* pada Unity3D kemudian berilah skala pembesaran objek dan posisi yang tepat pada layar *scene* pada lembar *inspector*. Gambar 11 merupakan gambar *inspector* objek kerangka 3D.




Gambar 11 Inspektor Objek

2. Berikan cahaya pada objek berupa directional light dan atur posisi cahaya tersebut agar objek dapat terlihat pada layar kamera seperti berikut pada Gambar 12.




Gambar 12 Camera Preview

3. Kemudian double click pada objek kerangka 3D pada lembar hierarchy Unity3D, akan nampak mesh-mesh kerangka objek kerangka 3D, pilih bagian tersebut sesuai dengan pembagian yang telah dirancang. Pada lembar inspector pilih mesh kerangka yang sudah dipilih kemudian klik pada main color akan tampil jendela color Unity3D kemudian berikan masukan angka pada R,G,B Unity3D dan objek kerangka 3D sudah diberikan warna seperti berikut pada Gambar 13.



Gambar 13 Setting Colour

Setelah memanipulasi objek dengan pemberian warna pada bagian tulang manusia, berikutnya yaitu berupa tampilan keseluruhan pada *scene* yang terdapat objek kerangka 3D, dimana *scene-scene* yang terdapat objek kerangka 3D, pengguna dapat memutar objek, memperbesar dan memperkecil objek, dan menggeser objek pada saat objek mengalami pembesaran untuk melihat bagian objek yang lainnya. Gambar 14 merupakan tampilan *scene* yang terdapat objek kerangka 3D.



Gambar 14. Scene Objek Kerangka3D

Pengujian

Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode *black-box*, dengan kata lain pengujian yang menekankan pada fungsionalitas dari aplikasi. Tahap ini berisi serangkaian pengujian fungsi dan tombol pada aplikasi. Tingkat keberhasilan pengujian, diukur dari terpenuhinya spesifikasi kebutuhan dan skenario aplikasi. Pengujian permainan dijalankan pada *smartphone* yang menggunakan sistem operasi Android. Cara pengujiannya hanya dilakukan dengan menjalankan aplikasi, kemudian diamati apakah hasilnya sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.


TABEL I
PENGUJIAN APLIKASI SECARA KESELURUHAN

Nama Pengujian	Bentuk Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Loading	Membuka aplikasi	Tampil icon Unity Loading selanjutnya muncul halaman awal	Berhasil
Pengujian menu Bantuan	Menekan tombol Bantuan	Tampil halaman Bantuan aplikasi	Berhasil
Pengujian menu Tentang	Menekan tombol Tentang	Tampil halaman Tentang	Berhasil
Pengujian menu Edukasi	Menekan tombol Edukasi	Tampil halaman Edukasi	Berhasil
Pengujian menu Keluar	Menekan tombol Keluar	Keluar dari aplikasi	Berhasil

Pengujian Fungsi Aplikasi

Pengujian fungsi ini merupakan pengujian internal fungsional pada aplikasi ini berupa *SwipeObject*, *PinchZoom*, dan *ShiftObject*. Pengujian ini akan menggunakan pengujian *white box*, dimana setiap fungsi yang ada akan diuji rinci jalur-jalur logika yang ada.


Pada tahap pertama, fungsi *SwipeObject* yang berfungsi untuk menggerakkan objek dan memutar objek pada sumbu x. Fungsi dipaparkan *flowchart* seperti pada gambar 15.



Gambar 15. Flowchart *SwipeObject*

Proses pertama adalah menyentuh layar untuk menggeserkan objek ketika pengguna menyentuh layar (*Input Touches*) ada beberapa fungsi, pertama adalah posisi jari awal menyentuh layar (*First Position/Fp*) dan kedua posisi jari terakhir artinya jari tersebut sudah dan selesai digerakkan (*Last Position/LP*) dan kemudian menjalankan intruksi mulai (*Began*) dan intruksi sudah atau selesai (*Moved*).

Pada gambar 16 ditunjukkan *Flowgraph* dari proses *SwipeObject*, dan dihasilkan jalur seperti pada tabel 2. Dari *Flowgraph* didapatkan nilai cyclomatic complexity $V(G) = E - N + 2$ atau $V(G) = P + 1$, dimana E merupakan jumlah Edge, N merupakan jumlah Node, sedangkan P merupakan jumlah cabang, sehingga $V(G) = 3 + 1 = 4$.




Gambar 16. *Flowgraph* *SwipeObject*

TABEL II
FLOWGRAPH SWIPEOBJECT

Jalur	Tahapan	Keterangan
1	1-2-3-4-9-2-10	Proses <i>Moved</i>
2	1-2-3-5-6-8-9-2-10	Proses <i>Ended1</i>
3	1-2-3-5-7-8-9-2-10	Proses <i>Ended2</i>
4	1-2-10	Proses Gagal


Pada tahap kedua, fungsi *PinchZoom*, berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil objek dengan menyentuhkan jari kemudian menggeser untuk memperbesar dan memperkecil objek. Fungsi didapatkan *flowchart* seperti pada gambar 17.



Gambar 17. *Flowchart* *PinchZoom*

Pada proses kedua ini untuk memperbesar dan memperkecil, yang tentunya dengan banyak sentuhan (*touchcount*) yang terjadi ketika awal pengguna untuk mencoba aplikasi. Keadaan tersebut tentunya akan ada intruksi sistem yang akan dikerjakan.

Pada gambar 18 ditunjukkan *Flowgraph* dari proses *PinchZoom*, dan dihasilkan jalur seperti pada tabel 3. Dari *Flowgraph* didapatkan nilai cyclomatic complexity $V(G) = E - N + 2$ atau $V(G) = P + 1$, dimana E merupakan jumlah Edge, N merupakan jumlah Node, sedangkan P merupakan jumlah cabang, sehingga $V(G) = 2 + 1 = 3$




Gambar 18 *Flowgraph* *PinchZoom*

TABEL III
FLOWGRAPH PINCHZOOM

Jalur	Tahapan	Keterangan
1	1-2-4-5-7-8-9	Proses <i>Distances <= 1</i>
2	1-2-4-6-7-8-9	Proses <i>Distances > 1</i>
3	1-2-3-8-9	Proses gagal


Pada tahap terakhir, fungsi *ShiftObject*, berfungsi untuk menggeser objek ke arah atas (sumbu y) atau ke arah bawah (sumbu -y). Fungsi didapatkan *flowchart* pada gambar 19.



Gambar 19 *Flowchart* *ShiftObject*

Proses pertama adalah menyentuh layar untuk menggeserkan objek ketika pengguna menyentuh layar (*Input Touches*) ada beberapa fungsi, pertama adalah posisi jari awal menyentuh layar (*First Position/Fp*) dan kedua posisi jari terakhir artinya jari tersebut sudah dan selesai digerakkan (*Last Position/LP*) dan kemudian menjalankan intruksi mulai (*Began*) dan intruksi sudah atau selesai (*Moved*).

Pada gambar 20 ditunjukkan *Flowgraph* dari proses *ShiftObject*, dan dihasilkan jalur seperti pada tabel 4. Dari *Flowgraph* didapatkan nilai cyclomatic complexity $V(G) = E - N + 2$ atau $V(G) = P + 1$, dimana E merupakan jumlah Edge, N merupakan jumlah Node, sedangkan P merupakan jumlah cabang, sehingga $V(G) = 3 + 1 = 4$.



Gambar 20 *Flowgraph ShiftObject*

TABEL IV
FLOWGRAPH SWIPEOBJECT

Jalur	Tahapan	Keterangan
1	1-2-3-4-9-2-10	Proses <i>Moved</i>
2	1-2-3-5-6-8-9-2-10	Proses <i>Ended1</i>
3	1-2-3-5-7-8-9-2-10	Proses <i>Ended2</i>
4	1-2-10	Proses Gagal

Pengujian Aplikasi Menggunakan Kuesioner

Untuk mengetahui secara langsung manfaat aplikasi bagi pengguna, penulis melakukan survey skala penilaian atau rating scale yang kemudian dihitung menggunakan skala Likert untuk mengubahnya dalam bentuk persentase.

Proses pengujian dilakukan dengan cara meminta responden untuk menjawab 5 sampel pertanyaan dimana setiap pertanyaan terdapat 2 pilihan jawaban, yaitu Iya dan Tidak. Pada setiap sample pertanyaan yang diberikan, untuk penilaian Iya diberi bobot skor 2 dan Tidak diberi bobot skor 1. Digunakan rumus skala Likert sebagai berikut:

$$Y = \frac{X}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

- X = Jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai kategori jawaban
- Skor ideal = Nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah sampel
- Y = Nilai persentase yang dicari

Tabel V menunjukkan hasil pengujian kuesioner yang diberikan dengan sample pertanyaan aplikasi “Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia” mudah dalam penggunaannya, setelah responden menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus skala Likert.

TABEL V
HASIL PENGUJIAN KUESIONER

Soal	Keterangan	Skor	Responden	Skor Responden
1	Iya	2	13	26
	Tidak	1	12	12
	Jumlah		25	38

Berdasarkan perhitungan menurut rumus skala Likert maka didapatkan hasil sebagai berikut ini.

$$Y = \frac{38}{25 \times 2} \times 100\% = 76\%$$

Berdasarkan hasil persentase nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertanyaan yang diberikan, responden mudah dalam menggunakan aplikasi ini.

Tabel VI menunjukkan hasil pengujian kuesioner yang diberikan dengan sample pertanyaan tampilan Aplikasi “Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia” secara keseluruhan bagus dan menarik, setelah responden

menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus skala Likert.

TABEL VI
HASIL PENGUJIAN KUESIONER

Soal	Keterangan	Skor	Responden	Skor Responden
1	Ya	2	14	28
	Tidak	1	11	11
	Jumlah		25	39

Berdasarkan perhitungan menurut rumus skala Likert maka didapatkan hasil sebagai berikut ini.

$$Y = \frac{39}{25 \times 2} \times 100\% = 78\%$$

Berdasarkan hasil persentase nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertanyaan yang diberikan, responden cukup tertarik dengan tampilan aplikasi secara keseluruhan.

Tabel VII menunjukkan hasil pengujian kuesioner yang diberikan dengan sample pertanyaan tampilan Aplikasi “Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia” sudah menyediakan media pembelajaran praktis dan menarik, setelah responden menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus skala Likert.

TABEL VII
HASIL PENGUJIAN KUESIONER

Soal	Keterangan	Skor	Responden	Skor Responden
1	Ya	2	16	32
	Tidak	1	9	9
	Jumlah		25	41

Berdasarkan perhitungan menurut Rumus Likert maka didapatkan hasil sebagai berikut ini.

$$Y = \frac{41}{25 \times 2} \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan hasil persentase nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertanyaan yang diberikan, responden setuju jika aplikasi ini praktis dan menarik sebagai media pembelajaran.

Tabel VIII menunjukkan hasil pengujian kuesioner yang diberikan dengan sample pertanyaan tampilan Aplikasi “Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia” bermanfaat dalam pembelajaran, setelah responden menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus skala Likert

TABEL VIII
HASIL PENGUJIAN KUESIONER

Soal	Keterangan	Skor	Responden	Skor Responden
1	Ya	2	19	38
	Tidak	1	6	6

Berdasarkan perhitungan menurut Rumus Likert maka didapatkan hasil sebagai berikut ini.

$$Y = \frac{44}{25 \times 2} \times 100\% = 88\%$$

Berdasarkan hasil persentase nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertanyaan yang diberikan, responden sangat setuju karena aplikasi bermanfaat sesuai target pengguna.

Tabel IX menunjukkan hasil pengujian kuesioner yang diberikan dengan sample pertanyaan tampilan Aplikasi “Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia” menarik kembali digunakan, setelah responden menggunakan aplikasi ini dan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus skala Likert

TABEL IX
HASIL PENGUJIAN KUESIONER

Soal	Keterangan	Skor	Responden	Skor Responden
1	Ya	2	17	34
	Tidak	1	8	8
	Jumlah		25	42

Berdasarkan perhitungan menurut Rumus Likert maka didapatkan hasil sebagai berikut ini.

$$Y = \frac{42}{25 \times 2} \times 100\% = 84\%$$

Berdasarkan hasil persentase nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertanyaan yang diberikan, responden sangat setuju karena aplikasi bermanfaat sesuai target pengguna.

Pembahasan

Hasil pengujian menggunakan metode black-box, menunjukkan bahwa permainan sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Hal ini tampak pada tabel-tabel pengujian tombol yang menampakan hasil uji “Berhasil” pada fungsi-fungsi dalam aplikasi dan “Berhasil” pada penggeseran objek untuk berputar serta pembesaran objek. Secara fungsional, aplikasi ini dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan. Aplikasi ini ada kelebihan dan kekurangan pada saat penggunaannya sebagai berikut.

Adapun kelebihan dari aplikasi visualisasi 3D pada struktur rangka manusia berbasis Android ini adalah

1. Aplikasi sebagai sarana pembelajaran mata pelajaran biologi mengenal bagian-bagian dari struktur rangka tubuh manusia.
2. Aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem Android.
3. Aplikasi mudah digunakan sebagai sarana pembelajaran, sehingga menarik perhatian siswa-siswi untuk menggunakan aplikasi ini kembali dengan penilaian yang diberikan pengguna, dimana semua penilaian aspek tersebut mendapatkan persentase rata-rata 81,2%.

Adapun kekurangan dari aplikasi visualisasi 3D pada struktur rangka manusia berbasis Android ini adalah

1. Aplikasi ini tidak menampilkan objek anatomi secara lengkap.
2. Tidak ada penggambaran (visualisasi) 3D mengenai kerusakan atau kecacatan struktur rangka tubuh manusia serta penajagaan dari kerusakan tersebut.
3. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, harus membutuhkan sistem operasi Android tidak dapat dijalankan pada sistem Android.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Tugas Akhir ini di antaranya sebagai berikut :

- 1) Permainan ini dibuat menggunakan Unity3D dan dapat berjalan baik pada sistem operasi Android, serta hasil dari pengujian permainan dengan menggunakan metode black-box mendapatkan hasil bahwa tombol-tombol dan fungsi-fungsi yang terdapat pada permainan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan fungsionalitasnya masing-masing. Permainan ini berisi tentang belajar angka dan huruf hijaiyah dalam sebuah aplikasi game.
- 2) Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan metode waterfall, yang merupakan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak dalam menentukan spesifikasi kebutuhan dan berlanjut melalui tahapan. Tahapan yang secara umum adalah analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan.
- 3) Berdasarkan hasil olahan data kuesioner dari 25 orang yang diambil sebagai responden menunjukkan angka 76-84%, maka responden cukup tertarik menggunakan aplikasi ini sebagai media pembelajaran. Permainan dapat dijalankan pada sistem operasi android dengan cara melakukan instalasi aplikasi file dengan format .apk terlebih dahulu sebelum memainkannya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Aplikasi yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal namun masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan aplikasi ini.
- 2) Penambahan animasi pada pergerakan masing-masing objek kerangka 3D agar tervisualisasikan lebih hidup dan efek pada gambar agar tampilan terlihat lebih menarik dan pengguna tidak merasa bosan dengan aplikasi ini.
- 3) Penambahan dan pengkajian materi secara terperinci seperti pembelajaran anatomi tubuh pada aplikasi berbasis Android agar pengguna mengetahui secara lebih terperinci sistem yang terdapat dalam tubuh manusia beserta fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Suyanto, M., Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
 [2] Miftah, Struktur dan Fungsi Rangka Tubuh Manusia, <http://blog-uin-malang.ac.id/tergapteknologi/page/4>, Januari 2013.
 [3] Arafik, Visualisasi 3 Dimensi Gedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

- [4] Anom, T.F., Visualisasi 3 Dimensi Struktur Rangka Pada Manusia, Skripsi S-1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011
- [5] Basuki, A., Grafik 3 Dimensi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, 2009.
- [7] Rachmawati, F., dkk., *Biologi: Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPA, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.*
- [8] Nurhayati, N., dkk., *Biologi : Untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2014.*
- [9] Safaat,H.N., Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone Dan Tablet PC Berbasis Android, Penerbit INFORMATIKA, Bandung, 2012.
- [10] Safaat,H.N., *Aplikasi Berbasis Android*, Penerbit INFORMATIKA, Bandung, 2013.
- [11] Tantra, R., *Manajemen Proyek Sistem Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- [12] Pressman, R.S., *Rekayasa Perangkat Lunak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- [13] Sholahuddin, M., *Modul Pembelajaran : Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur Dan Berorientasi Objek)*, MODULA, Bandung, 2011.
- [14] ---,Computer Networks, <http://3dwarehouse.sketchup.com/model>, 28 September 2014
- [15] Roedavan, R., *Unity Tutorial Game Engine*, penerbit INFORMATIKA, Bandung, 2014.
- [16] ---,Computer Networks, https://wsifi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5126/Dasar_Pengujian_Perangkat_Lunak.pdf
- [17] ---,Computer Networks, https://web-unair.ac.id/admin/file/f_33720_rpl_8_Pengujian_Perangkat_Lunak.pdf

C-8 Aplikasi Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

2%

2

Submitted to Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

C-8 Aplikasi Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10



2015

ISSN : 2338-0403

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2015

Program Studi Sistem Komputer
Universitas Diponegoro





2015

ISSN: 2338-0403

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2015

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer

Penerbit : Program Studi Sistem Komputer
Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Alamat : Gd. Dekanat FT Undip, Jl. Prof. H. Sudarto, SH
Semarang 50275. Telp/Fax (024)76480609
Email : siskom@undip.ac.id
Url web : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jtsiskom>



Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2015

Tim Penyunting

Ketua Penyunting (Editor-in-Chief)

Eko Didik Widiyanto (Scopus:55816259400)

Anggota Penyunting (Associate Editor)

Kodrat Iman Satoto (Scopus:56237025600)

R. Rizal Isnanto (Scopus:35795460800)

Adian Fatchur Rochim (Scopus:57189258141)

Agung Budi Prasetyo (Scopus:35079360400)

Oky Dwi Nurhayati (Scopus:55534773800)

Rinta Kridalukmana

Kurniawan Teguh Martono

Ike Pertiwi Windasari (Scopus:56237055800)

Dania Eridani (Scopus:56596784100)

Andi Widiasmoro

Penyunting Pelaksana (Editorial Officer)

Adnan Fauzi

Yudi Eko Windarto

Erwan Yudi Indrasto

Sekretariat Editorial

Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer

Program Studi Sistem Komputer

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang

e-mail : siskom@undip.ac.id

Telp : (024) 76480609

Website : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jtsiskom>

DAFTAR ISI

JTSISKOM VOLUME 3 NOMOR 4 TAHUN 2015

Artikel Ilmiah

- 421 Perancangan Aplikasi Pembelajaran “Fruvenimal” Berbasis HTML5
Teddy Satria, Adian Fatchur Rochim, Ike Pertiwi Windasari
- 426 Aplikasi Visualisasi 3D Pada Struktur Sistem Rangka Manusia Berbasis Android
Satya Arisena Hendrawan, R. Rizal Isnanto, Ike Pertiwi Windasari
- 436 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pepak Basa Jawa Menggunakan MobiOne Studio
Anglila Nayanggita, Kodrat Iman Satoto, Rinta Kridalukmana
- 445 Pembuatan Aplikasi Point of Sale Toko Cabang Perusahaan Torani Menggunakan Framework CodeIgniter
Jodhi Sugiharto, Kodrat Iman Satoto, Eko Didik Widiyanto
- 456 Aplikasi Augmented Reality Denah SMP Negeri 36 Purworejo Menggunakan Mobile Android
Ni Luh Made Dewi Asih Astita, Adian Fatchur Rochim, Kurniawan Teguh Martono
- 461 Location Based Service sebagai Penunjuk Lokasi Hotel di Kota Semarang Berbasis Augmented Reality
Indra Permana, Oky Dwi Nurhayati, Kurniawan Teguh Martono
- 471 Aplikasi Multimedia sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Materi Budaya di Indonesia menggunakan Unity Engine untuk Sekolah Dasar
Ade Riyantika Dewi, R. Rizal Isnanto, Kurniawan Teguh Martono
- 481 Desain dan Implementasi Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Program Studi Sistem Komputer
Muhammad Rozi Yerusalem, Adian Fatchur Rochim, Kurniawan Teguh Martono
- 493 Penerapan Teknologi Augmented Reality sebagai Sarana Promosi Produk Sarana Sejahtera Wilson’s Office Chairs Berbasis Android
Rachel Chrysilla Tijono, R. Rizal Isnanto, Kurniawan Teguh Martono
- 503 Pembuatan Aplikasi Permainan “Jakarta Bersih” Berbasis Unity
Adhim Catur Hanggono, Rinta Kridalukmana, Kurniawan Teguh Martono
- 512 Aplikasi Multimedia sebagai Media Pembelajaran Sejarah Indonesia Masa Perjuangan Kemerdekaan Untuk Sekolah Dasar Berbasis Android
Aulia Nastiti, R. Rizal Isnanto, Kurniawan Teguh Martono
- 523 Pengembangan Sistem Replikasi dan Redundansi untuk Meningkatkan Keandalan Basisdata MySQL
Dolly Simon Kristian, Adian Fatchur Rochim, Eko Didik Widiyanto
- 530 Analisis Performansi Layanan Kluster Server Menggunakan Penyeimbang Beban dan Virtual Box
Fajar Zuhroni, Adian Fatchur Rochim, Eko Didik Widiyanto
- 536 Rancang Bangun Sistem Kontrol Robot Line Follower Menggunakan Logika Fuzzy
Anggoro Mukti, Oky Dwi Nurhayati, Eko Didik Widiyanto
- 544 Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Pengawasan Ternak Berbasis Android di Peternakan Bukit Aren Farm Majalengka
Faraj Faraj, Adian Fatchur Rochim, Rinta Kridalukmana
- 552 Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi Kenotariatan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP
Muhammad Ichsan Adhiim, Adian Fatchur Rochim, Eko Didik Widiyanto

Daftar Penulis

- / **A** /—
Adhiim, Muhammad Ichsan . 552
Astita, Ni Luh Made Dewi Asih
456
- / **D** /—
Dewi, Ade Riyantika 471
- / **F** /—
Faraj, Faraj 544
- / **H** /—
Hanggono, Adhim Catur 503
Hendrawan, Satya Arisena . . 426
- / **I** /—
Isnanto, R. Rizal . 426, 471, 493,
512
- / **K** /—
Kridalukmana, Rinta . . 436, 503,
544
- Kristian, Dolly Simon 523
- / **M** /—
Martono, Kurniawan Teguh . 456,
461, 471, 481, 493,
503, 512
Mukti, Anggoro 536
- / **N** /—
Nastiti, Aulia 512
Nayanggita, Anglila 436
Nurhayati, Oky Dwi . . . 461, 536
- / **P** /—
Permana, Indra 461
- / **R** /—
Rochim, Adian Fatchur 421, 456,
481, 523, 530, 544, 552
- / **S** /—
Satoto, Kodrat Iman . . . 436, 445
Satria, Teddy 421
Sugiharto, Jodhi 445
- / **T** /—
Tijono, Rachel Chrysilla . . . 493
- / **W** /—
Widianto, Eko Didik . . 445, 523,
530, 536, 552
Windasari, Ike Pertiwi . 421, 426
- / **Y** /—
Yerusalem, Muhammad Rozi 481
- / **Z** /—
Zuhroni, Fajar 530